



AVASTEL®



ADAMA

© ADAMA Agricultural Solutions Ltd.



KASVITAUTIENTORJUNTAAN/
BEKÄMPNING AV VÄXTSJUKDOMAR

Valmistetyyppi: EC/
Preparattyp: EC



Tehoaineet/Verksammasämnen

- Fluksapyroksadi/Fluxapyroxad 75 g/L
- Protiokonatsoli/Protiokonazol 150 g/L



Tiedot/Information

Rekisterinumero/Registreringsnummer: 4076

Luvanhaltija/Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti/Nederländerna

www.adama.com

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: katso pakkauksesta/
Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:
se förpackning



**Skannaa käyttöohje/
Scanna för användning**



L22916IPFR_01



SUOMI/FINLAND

NO VARNISH
AREA

5 Le

VAIKUTUSTAPA VERKINNUSMEKANISM

7 | 3

KASVITAUTIEN TORJUNTAAN BEKÄMPNING AV VÄXTSJUKDOMAR

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus

Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja keväthennällä, syys- ja kevätöhrällä, rukiilla ja ruisehennällä.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä • H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille • H411 Myrkyllistä vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia • EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi • P102 Säilytä lasten ulottumattomissa • P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta • P263 Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana • P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huutamista • P310 Ota välittömästi yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/... • P391 Valumat on kerättävä • P410 Suojaa auringonvalolta.

Suojainohjeet

Valmistetta käsitellessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriliä) ja päähinettä. Riskeja vaaraa aiheuttavissa työväiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työväiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Ävännädrgrupp: Yrkesanvännäre

Ävännädningsändamål:

För bekämpning av växtsjukdomar som nämns i bruksanvisningen på höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg och rågvete.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador • H362 Kan skada spädbarn som ammas • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen • P102 Förvaras oåtkomligt för barn • P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd • P263 Undvik kontakt under graviditet och amning • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare... • P391 Samla upp spill • P410 Skyddas från solljus.

Skyddsutrustning

Vid hantering av produkten bör man använda gummistövlar, skyddsdräkt, kemikalieresistent skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. Vid arbete som medför stänkrisk används dessutom ansikts-/ögonskydd. Vid arbete som exponerar andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.



VAARA
FARA

UFI: NW2P-3DJD-0V07-7SK0

UN3082



8 718077 016979



SUOMI

SVENSKA

avaa tästä
öppnas här

L2291JIPBB_01



AVASTEL®



VAIKUTUSTAPA VERKNNINGSMEKANISM

7 | 3

KASVITAUTIEN TORJUNTAAN BEKÄMPNING AV VÄXTSJUKDOMAR

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Användargrupp: Yrkesanvändare

Käyttötarkoitus

Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätevehnällä, syys- ja kevätohralla, rukiilla ja ruisevehnällä.

Användningsändamål:

För bekämpning av växtsjukdomar som nämns i bruksanvisningen på höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg och rågvete.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä • H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille • H411 Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia • EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi • P102 Säilytä lasten ulottumattomissa • P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatteita/silmiensuojainta /kasvosuojainta • P263 Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana • P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/... • P391 Valumata on kerättävä • P410 Suojaa auringonvalolta.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador • H362 Kan skada spädbarn som ammas • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen • P102 Förvaras oåtkomligt för barn • P260 Inandas inte damm/förvaras oåtkomligt för barn • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd • P263 Undvik kontakt under graviditet och amning • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare... • P391 Samla upp spill • P410 Skyddas från solljus.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriliä) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Skyddsutrustning

Vid hantering av produkten bör man använda gummistövlar, skyddsdräkt, kemikalieresistent skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. Vid arbete som medför stänkrisk används dessutom ansikts-/ögonskydd. Vid arbete som exponerar andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.



UFI: NW2P-3DJD-0V07-7SK0

UN3082



8 718077 016979

L229118IPBB_01

KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätevehnällä, syys- ja kevätohralla, rukiilla ja ruisvehnällä.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Pohjavesirajoitus

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat 1 ja 2). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulee välttää.

Vesistörajoitus

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Käyttömäärä 1,0 L/ha: Vesistöihin rajoituvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesiliöiden suojelemiseksi **3 metrin** suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyksiä ei voi kaventaa käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia. Pintavaluntaa ehkäisevä suojaetäisyys suositellaan toteutettavaksi esimerkiksi monivuotista kasvillisuutta kasvavana kaistana, joka perustetaan viimeistään käsittelyä edeltävänä syksynä.

Käyttömäärä enemmän kuin 1,0 L/ha - max. 1,25 L/ha: Vesistöihin rajoituvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesiliöiden suojelemiseksi **10 metrin** suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyksiä ei voi kaventaa käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia. Pintavaluntaa ehkäisevä suojaetäisyys suositellaan toteutettavaksi esimerkiksi monivuotista kasvillisuutta kasvavana kaistana, joka perustetaan viimeistään käsittelyä edeltävänä syksynä.

Käyttömäärä L/ha	Suojaetäisyys vesistöihin
1,0 L/ha	3 m
Enemmän kuin 1,0 L/ha – max. 1,25 L/ha	10 m

Traktoriruiskun täyttööseen vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

RESISTENSSIN HALLINTA

Tehoaine fluksapyroksadi kuuluu vaikutustavaltaan FRAC-ryhmään 7, C2 SDHI-fungisidit. Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on tällä hetkellä keskinkertainen tai suuri. Tehoaine protiokonatsoli kuuluu vaikutustavaltaan FRAC-ryhmään 3, G1 DMI-fungisidit. Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on tällä hetkellä keskinkertainen. Toistuvat käsittelyt samalla valmisteella tai samalla tavalla vaikuttavilla valmisteilla voi johtaa vastustuskykyisten sienikantojen syntymiseen.

SUOJAINOHJEET

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

KÄYTTÖOHJE

Avastel-valmistetta voidaan käyttää sienitautien torjuntaan alla olevan taulukon mukaisesti.

Viljelykasvi	Torjunnan kohde	Käsittelyajankohta	Käsittelyjen määrä vuodessa tai kasvukaudessa	Valmisteen käyttömäärä
Syys- ja kevävehnä	Härmä (<i>Blumeria graminis</i>) Harmaalaikku (<i>Zymoseptoria tritici</i>) Ruskolaikku (<i>Parastagonospora nodorum</i>) Pistelaikku (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>) Keltaruoste (<i>Puccinia striiformis</i>), Vehnän ruskearuoste (<i>Puccinia recondita</i>) Punahomeet (<i>Fusarium sp</i>)	BBCH 30-69	1	1,0-1,25 L/ha
Syys- ja kevätohra	Härmä (<i>Blumeria graminis</i>) Rengaslaikku (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Verkkolaikku (<i>Pyrenophora teres</i>), Ohran ruoste (<i>Puccinia hordei</i>) Pantterilaikku (<i>Ramularia collo-cygni</i>) Ruskolaikku (<i>Parastagonospora nodorum</i>) Punahomeet (<i>Fusarium sp</i>)	BBCH 30-65	1	1,0-1,25 L/ha
Ruis	Härmä (<i>Blumeria graminis</i>) Ruskearuoste (<i>Puccinia recondita</i>), Rengaslaikku (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	BBCH 30-69	1	1,0-1,25 L/ha
Ruisvehnä	Härmä (<i>Blumeria graminis</i>) Harmaalaikku (<i>Zymoseptoria tritici</i>) Ruskolaikku (<i>Parastagonospora nodorum</i>) Pistelaikku (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>) Keltaruoste (<i>Puccinia striiformis</i>), Ruskearuoste (<i>Puccinia recondita</i>)	BBCH 30-69	1	1,0-1,25 L/ha

Vesimäärä: 125-400 L/ha.

Ilhanteelliset olosuhteet taudintorjunnassa:

Jotta lehtitautien torjunta onnistuu tehokkaasti, käytä tuotetta ennen kuin satokasveissa todetaan tautia tai hyvin pian taudin esimerkkien ilmaantumisen jälkeen. Varhainen käyttö antaa myös suojaavan vaikutuksen.

Pistelaikkusientä voidaan torjua tehokkaasti taudin esimerkkien ilmaantuessa keväällä tai alkukesästä. Varhainen pistelaikkusienen torjuntakäsittely Avastel®-tuotteella on tärkeää, erityisesti pelloilla, joille kylvetään toistuvasti vehnä, ja pelloilla, joilla kyntäminen on erittäin vähäistä.

Harmaalaikkua voidaan torjua tehokkaasti käyttämällä Avastel®-tuotetta ennen kuin tauti puhkeaa sadossa. Suojaa ylimmät lehdet ja tähdät harmaalaikulta käyttämällä Avastel®-tuotettia aikaisintaan lippulehtien tultua kokonaan

esiin (BBCH 37) ja kukinnan puoliväliin saakka (BBCH 65).

Ohranrengaslaikkua (*Rhynchosporium*) ja ohranverkkolaikkua (*Pyrenophora teres*) voidaan torjua tehokkaasti käyttämällä Avastel®-tuotetta keväällä taudin ensimerkkien ilmaantuaessa.

Suojaa viljakasvit härmäsieneltä (*Blumeria graminis*) ja ruosteelta (*Puccinia spp*) käyttämällä Avastel®-tuotetta taudin ensimerkkien ilmaantuaessa. Edenneen tautitapauksen kohdalla tuotteen käyttö ei tehoa todennäköisesti yhtä hyvin.

Lehtitautien torjunnassa: Jos Avastel®-tuotetta käytetään ajoissa, on tarpeen tarkkailla mahdollista taudin kehittymistä ja määrittää muiden sienimyrkköjen käytön tarve.

Punahomeen torjunnassa Avastel®-tuotetta tulee käyttää pian tähkän ilmaantumisen jälkeen ja kukkimisen loppuun saakka (BBCH 59–69). Avastel® tehoaa kohtalaisen tehokkaasti punahomeiden torjunnassa. Vähentämällä punahometta Avastel® vähentää tehokkaasti Fusarium-mykotoksiinien mahdollista pitoisuutta vehnänjyvissä.

Tehokas tautien torjunta onnistuu, kun tuotteita käytetään oikeaan aikaan viljelymaan olosuhteiden (kohdekasvien ja tavoiteltujen olosuhteiden) sekä ilmasto-olojen mukaan. Noudata kasvimyrkköjen resistenssin hallintaa koskevia suosituksia. Suositeltua enimmäismäärää 1,25 L/ha pienempiä määriä voidaan käyttää viljoille, kun taudin aiheuttama kuormitus on pienempi, esimerkiksi sietoisen viljalajikkeen ansiosta.

MUUT OHJEET

Pakkausten ja valmisteiden hävittäminen

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

Torjunta-aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Sääolot, kasvuston kunto yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisteiden vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä.

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteiden käytettäväksi kasvinsuojeluaineena.

ANVÄNDNINGSAÄNDAMÅL

För bekämpning av växtsjukdomar som nämns i bruksanvisningen på höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg och rågvete.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Begränsning av grundvatten

Växtskyddsmedlet kan röra sig i jorden och får därför inte användas på viktiga eller på andra för vattenförsörjningen lämpade grundvattenområden (klass 1 och 2). Runt brunnar och källor som används för hushållsvatten ska lämnas en minst 30–100 meter bred skyddszon som inte behandlas med växtskyddsmedel. Användning av växtskyddsmedel på grova mojordar eller ännu grövre jordarter bör undvikas.

Vattenbegränsning

Förerena inte vatten med produkten eller dess förpackning. Undvik besprutning i blåsig väder.

Dos 1,0 L/ha: Vid besprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag skall ett skyddsavstånd på **3 meter** från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer. Eftersom större delen av vattenbelastningen beror på ytavrinning kan skyddsavstånden inte minskas genom att använda munstycken som minskar vindavdriften. Det rekommenderas att skyddsavståndet för att förhindra ytavrinning genomfördes t.ex. som växtzon för perenn växtlighet, att fastställas senast under hösten före behandlingen.

Dos mer än 1,0 L/ha – max. 1,25 L/ha: Vid besprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag skall ett skyddsavstånd på **10 meter** från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer. Eftersom större delen av vattenbelastningen beror på ytavrinning kan skyddsavstånden inte minskas genom att använda munstycken som minskar vindavdriften. Det rekommenderas att skyddsavståndet för att förhindra ytavrinning genomfördes t.ex. som växtzon för perenn växtlighet, att fastställas senast under hösten före behandlingen.

Dos L/ha	Skyddsavstånd från vattendrag
Dos 1,0 L/ha	3 m
Dos mer än 1,0 L/ha – max. 1,25 L/ha	10 m

Sprutans påfyllningsenhet får inte användas för att fylla på en traktorburen spruta med vatten ur ett vattendrag. Överbliven besprutningslösning och sprut rengöringsmedel får inte släppas ut i vatten.

HANTERING AV RESISTENS

Den aktiva substansen fluxapyroxad tillhör FRAC-grupp 7, C2 SDHI-fungicider. Risken för resistensutveckling med denna produkt i dessa användningsområden är för närvarande medelhög till hög. Den aktiva substansen protriokonazol tillhör FRAC-grupp 3, G1 DMI-fungicider. Risken för resistensutveckling med denna produkt i dessa användningsområden är för närvarande medelhög. Upprepade behandlingar med samma produkt eller produkter med liknande effekt kan resultera i utveckling av resistentastammar.

SKYDDSUTRUSTNING

Vid hantering av produkten bör man använda gummistövlar, skyddsdräkt, kemikalieresistent skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. Vid arbete som medför stänkrisks används dessutom ansikts-/ögonskydd. Vid arbete som exponerar andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.

BRUKSANVISNING

För användning av Avastel® följ rekommendationerna i tabellen nedan.

Gröda	Syfte	Utvecklingsstadium	Antal behandlingar per år	Preparatets min och max dos
Höst- och vårvete	Mjöldagg (<i>Blumeria graminis</i>), Svartpricksjuka (<i>Zymoseptoria tritici</i>), Brunfläcksjuka (<i>Parastagonospora nodorum</i>), Vetets bladfläcksjuka (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), Gulrost (<i>Puccinia striiformis</i>), Brunrost (<i>Puccinia recondita</i>), Rödmögel (<i>Fusarium spp.</i>)	BBCH 30-69	1	1,0-1,25 L/ha
Höst- och vårkorn	Mjöldagg (<i>Blumeria graminis</i>), Sköldfläcksjuka (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Kornets bladfläcksjuka (<i>Pyrenophora teres</i>), Kornrost (<i>Puccinia hordei</i>), Ramularia-bladfläck (<i>Ramularia collo-cygni</i>), Brunfläcksjuka (<i>Parastagonospora nodorum</i>), Rödmögel (<i>Fusarium spp.</i>)	BBCH 30-65	1	1,0-1,25 L/ha
Råg	Mjöldagg (<i>Blumeria graminis</i>), Brunrost (<i>Puccinia recondita</i>), Sköldfläcksjuka (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	BBCH 30-69	1	1,0-1,25 L/ha
Rågvete	Mjöldagg (<i>Blumeria graminis</i>), Svartpricksjuka (<i>Zymoseptoria tritici</i>), Brunfläcksjuka (<i>Parastagonospora nodorum</i>), Vetets bladfläcksjuka (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), Gulrost (<i>Puccinia striiformis</i>), Brunrost (<i>Puccinia recondita</i>)	BBCH 30-69	1	1,0-1,25 L/ha

Vattenmängd: 125-400 L/ha

Optimala verkningsförhållanden

För effektiv bekämpning av svampsjukdomar, använd Avastel® förebyggande eller precis när sjukdomsangrepp uppträder. En tidig behandling ger även en skyddande långtidseffekt.

För bekämpning av vetets bladfläcksjuka, använd Avastel® vid de första tecknen på angrepp på våren/sommaren. Behandlingstidpunkten med Avastel® är viktig för en god effekt på vetets bladfläcksjuka, särskilt i riskfält där vete odlas efter vete och med reducerad jordbearbetning.

För en effektiv bekämpning av svartpricksjuka, ska Avastel® användas förebyggande med hjälp av bekämpningströsklar. För att skydda de övre bladen och axet används Avastel® i flaggbladsstadiet (BBCH 37) framtill mitten av blomningen (BBCH 65).

För bekämpning av kornets bladfläcksjuka (*Rhynchosporium*) och sköldfläcksjuka (*Pyrenophora teres*) använd Avastel® på våren när bekämpningströsklarna uppfyllsangrepp.

För att skydda spannmål från mjöldagg (*Blumeria graminis*) och rost (*Puccinia spp*) använd Avastel® när angrepp uppstår. Användningar i etablerade infektioner förväntas vara mindre effektiva.

För bekämpning av bladsjukdom: Om Avastel® appliceras tidigt, är det nödvändigt att övervaka potentiell sjukdomsutveckling och att fastställa behovet av applicering av andra fungicider.

För bekämpning av axfusarios appliceras Avastel® snarast efter det att hela axet är ur holk och fram till avslutad blomning (BBCH 59–69). Avastel® är medeleffektivt i bekämpning av axfusarios. Genom minskning av rosa angrepp reducerar Avastel effektivt potentiella halter av Fusarium-mykotoxiner i vetekornet.

Effektiv sjukdomskontroll kommer att bli framgångsrik när produkter används i rätt tid beroende på fält (gröda och syfte), situation och klimatförhållanden. Följ IPM-rekommendationer. Lägre doser än maxdosen 1,25 L/ha i spannmål kan användas när det finns lägre sjukdomstryck.

ANDRA REKOMMENDATIONER OCH ANVISNINGAR

Förstöring an förpackningar och produkt

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel lämnas till insamlingspunkt för farligt avfall och tomma och sköljda förpackningar lämnas till avfallsstation.

Företaget ansvarar för att preparatet har sådan sammansättning som anmälts, då preparatet finns i sin originalförpackning och har lagrats på rätt sätt. Vädret, växtbeståndets skick och liknande faktorer påverkar bekämpningens resultat. Företaget ansvarar inte för preparatets effekt under avvikande förhållanden eller vid felaktig användning.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt preparatet att användas som växtskyddsmedel.



AVASTEL®



ADAMA

® ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

Valmistetyyppi: EC/
Preparattyp: EC



KASVITAUTIEN TORJUNTAAN/
BEKÄMPNING AV VÄXTSJUKDOMAR



Tehoaineet/Verksamma ämnen

- Fluksapyroksadi/Fluxapyroxad 75 g/L
- Protiokonatsoli/Protiokonazol 150 g/L



Tiedot/Information

Rekisterinumero/Registreringsnummer: 4076

Luvanhaltija/Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti/Nederländerna

www.adama.com

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: katso
pakkauksesta/Tillverkningspartiets nummer och
tillverkningsdatum:
se förpackning



Skannaa käyttöohje/
Scanna för användning



SUOMI/FINLAND

UN3082



8 718077 016986



VAARA
FARA



VAIKUTUSTAPA
VERKNIINGSMEKANISM

7 | 3

KASVITAUTIEN TORJUNTAAN
BEKÄMPNING AV VÄXTSJUKDOMAR

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus

Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätevehnällä, syys- ja kevätohralla, rukiilla ja ruisevehnällä.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä ● H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille ● H411 Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia ● EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi ● P102 Säilytä lasten ulottumattomissa ● P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta ● P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta ● P263 Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana ● P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista ● P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/... ● P391 Valumat on kerättävä ● P410 Suojaa auringonvalolta.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Användningsändamål:

För bekämpning av växtsjukdomar som nämns i bruksanvisningen på höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg och rågvete.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador ● H362 Kan skada spädbarn som ammas ● H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter ● EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen ● P102 Förvaras oåtkomligt för barn ● P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej ● P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd ● P263 Undvik kontakt under graviditet och amning ● P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja ● P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare... ● P391 Samla upp spill ● P410 Skyddas från solljus.

Skyddsutrustning

Vid hantering av produkten bör man använda gummistövlar, skyddsdräkt, kemikalieresistent skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. Vid arbete som medför stänkrisk används dessutom ansikts-/ögonskydd. Vid arbete som exponerar andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.

L229J80CFR_01


4 x 5 L



AVASTEL®



ADAMA



SUOMI/FINLAND



VAARA/FARA



UN3082

L2291J8PAAR_01

30 x 20 L