



GOLTIX[®] 700 SC



ADAMA

© ADAMA Agricultural Solutions Ltd.



RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
BEKÄMPNINGSMEDEL MOT OGRÄS

Valmistetyyppi: SC/
Preparattyp: SC



Tehoaine/Verksamma ämne:

● met amitroni/met amitron 700 g/L



Tiedot/Information

Rekisterinnumero/Registreringsnummer: 1848

Luvanhaltija/Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti/Nederländerna

www.adama.com

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: katso pakkauksesta/
Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:
se förpackning



**Skannaa käyttöohje/
Scanna för användning**



L12845IPFR_01



SUOMI/FINLAND

NO VARNISH
AREA

5 L e



GOLTIX® 700 SC



**VAIKUTUSTAPA
VERKNNINGSMEKANISM**

5

**RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN
BEKÄMPNINGSMEDEL MOT OGRÄS**

Användargrupp: Yrkesanvändning

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och foderbeta, samt rödbeta.

Skadligt vid förtäring • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Förvaras oåtkomligt för barn • **VID FÖRTÄRING:** Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du mår dåligt • Samla upp spill • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen • Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t. ex. nitril), samt huvudbonad användas. Vid arbetssituationer som medför risk för stänk bör dessutom ansikts- /ögonskydd användas och vid arbetssituationer då andningsorganen utsätts bör andningsskydd försett med P2/A2 filter användas.

Användargrupp: Yrkesanvändning

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och foderbeta, samt rödbeta.

Skadligt vid förtäring • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Förvaras oåtkomligt för barn • **VID FÖRTÄRING:** Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du mår dåligt • Samla upp spill • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen • Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t. ex. nitril), samt huvudbonad användas. Vid arbetssituationer som medför risk för stänk bör dessutom ansikts- /ögonskydd användas och vid arbetssituationer då andningsorganen utsätts bör andningsskydd försett med P2/A2 filter användas.

L12845TPBB_01



UFI: SEQX-7D9C-DV09-EHC1

UN3082



8 718077 016993



GOLTIX® 700 SC



ADAMA

VAIKUTUSTAPA

VERKINNUSMEKANISM

5

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN

BEKÄMPNINGSMEDEL MOT OGRÄS

Användargrupp: Yrkesanvändning

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och foderbeta, samt rödbeta.

Skadligt vid förtäring • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Förvaras oåtkomligt för barn • VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du mår dåligt • Samla upp spill • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen • Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t. ex. nitril), samt huvudbonad användas. Vid arbetssituationer som medför risk för stänk bör dessutom ansikts- /ögonskydd användas och vid arbetssituationer då andningsorganen utsätts bör andningsskydd försett med P2/A2 filter användas.

Användargrupp: Yrkesanvändning

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och foderbeta, samt rödbeta.

Skadligt vid förtäring • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Förvaras oåtkomligt för barn • VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du mår dåligt • Samla upp spill • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen • Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t. ex. nitril), samt huvudbonad användas. Vid arbetssituationer som medför risk för stänk bör dessutom ansikts- /ögonskydd användas och vid arbetssituationer då andningsorganen utsätts bör andningsskydd försett med P2/A2 filter användas.



**VAROITUS
VARNING**



UFI: SEQX-7D9C-DV09-EHC1

UN3082



8 718077 016993



SUOMI

SVENSKA

avaa tästä
öppnas här



L12845IPBB_01

SVENSKA

ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL

För bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och foderbeta, samt rödbeta.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Förhindrande av skador på miljön:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder. Vid sprutning av områden som gränsar till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendraget beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en samlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

Skydd av florán utanför behandlingsområdet:

Produkten kan skada grödor och vilda plantor utanför behandlingsområdet. För att förhindra avdrift rekommenderas följande skyddszoner:

Säkerhetsavstånd med olika munstycken		
Spaltspridar munstycken	Avdriftsreducerande munstycken	
	50 %	Min. 75 %
5 m	3 m	0 m

HANTERING AV RESISTENS

Det verksamma ämnet hör enligt verkningsmekanismen till HRAC-gruppen 5 (tidigare C1; förhindrar fotosyntesen, triaziner). Risken för att resistent ogrässtammar utvecklas är stor i denna grupp. För att hindra utvecklingen av resistent ogrässtammar bör preparat som till verkningsmekanismen hör till samma grupp inte användas på samma skifte flera år i rad.

SKYDDSUSTRÜSTNING

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t. ex. nitril), samt huvudbonad användas. Vid arbetssituationer som medför risk för stänk bör dessutom ansikts- /ögonskydd användas och vid arbetssituationer då andningsorganen utsätts bör andningsskydd försett med P2/A2 filter användas.

BRUKSANVISNING

Socker- och foderbeta:

Goltix® 700 SC sprutas på sockerbetans plantstadium (från hjärtbladstadium till 8-bladstadiet BBCH 10-18) som tankblandning med fenmedifam-, etofumesat och/eller trisulfuron-metyl -preparat och/eller med Sunoco 11 E/3 -fästmedel 1-4 gånger enligt behov. Besprutningen görs då ogräsen är på hjärtbladstadiet. Brukmängden bestäms på basen av ogräsfloran, ogräsens utvecklingsstadium, vädret, samt preparaten i tankblandningen. Se användningsvillkoren i nedanstående tabell. På grova mineraljordar används en lägre dos och på mull- eller lerjordar en högre dos. Under torra förhållanden rekommenderas användningen av Poweroil/Sunoco 11 E/3-fästmedel 0,5-2 L/ha.

Största bruksmängd L/ha/växt-period	Bruksmängd/ behandling L/ha	Högsta antalet behandlingar/ växtperiod	Kortaste tillåtna behandlingsintervall, dagar	BBCH
3,0	0,50 - 1,5	4	7	10-18

Med triflursulfuron-metylpreparat används 0,5 LGoltix® 700 SC per hektar. Observera att den högsta tillåtna användningen av preparatet på samma skifte är 3 L/ha/växtperiod. Vattenmängden är 100-300 L/ha.

Rödbeta:

Äkern besprutas första gången, då rödbetsplantorna har passerat hjärtbladsstadiet, och ogräsen är på hjärtbladsstadiet. Vid besprutningen används en blandning som innehåller Goltix® 700 SC 1,5 - 2,5 l/ha samt fenmedifam (+ etofumesat) -preparat enligt bruksanvisningen. Om nya ogräs kommer upp senare besprutas åkern på nytt med blandningen då ogräsen är på hjärtbladsstadiet. På rödbeta används inte Sunoco 11 E/3 fästmedel.

Största bruksmängd L/ha/växt-period	Bruksmängd/ behandling L/ha	Högsta antalet behandlingar/ växtperiod	Kortaste tillåtna behandlingsintervall, dagar	BBCH
3,0	0,75 - 1,5	4	7	10-18

Observera att det är tillåtet att använda högst 3L/ha/år av preparatet. Vattenmängden är 100-300 L/ha.

FRAMSTÄLLNING AV SPRUTVÄTSKA

För att förhindra fällning framställs sprutvätskan genom att först blanda Goltix® 700 SC i en liten mängd vatten. Blandningen hålls sedan i sprutans tank under omsorgsfull omrörning. Då man framställer en tankblandning blandas först fenmedifam, etofumesat eller blandpreparat, trisulfuron-metyl -preparat i vattnet och därefter Goltix® 700 SC -preparatet. Då man använder Goltix® 700 SC i blandning med andra medel bör man beakta anvisningarna som givits för användning av dessa. Sunoco 11 E/3 -fästmedel tillsätts sist.

ANMÄRKNINGAR

Farligt för andra odlingsväxter.

Goltix® 700 SC verkar mot ogräsen via bladen och marken. Markverkan försvagas då humushalten ökar samt under torra förhållanden. Den bästa effekten mot ogräsplantorna fås i temperaturer över +15°C under goda fuktförhållanden. En jämn, fin aggregatstruktur säkrar effekten.

Om odlingsväxternas plantor är i dålig kondition på grund av groddbrand, insektskador, dåliga växtförhållanden eller någon annan orsak, bör besprutningen framskjutas tills plantorna har repat sig.

Det rekommenderas att besprutningen utförs på förmiddagen. Varma dagar bör besprutningen utföras tidigt på morgonen. Då sträng nattfrost hotar bör besprutningen framskjutas. Efter sträng nattfrost bör man vänta 2–3 dygn innan man kan bespruta.

Preparatet har utmärkt eller god effekt mot följande ogräs: våtarv, harkål, baldersbrå och kamomillarter, målla, dån, plister, penningört, lomme, etternässla, svart nattskatta, törel-växter och vitgröe. Effekten är bra eller tillfredställande mot svinmålla, åkerviöl, åkerrättika, åkersenap, trampört, åkerbinda, åkerpilört och jordrök. Effekten mot måra är oftast otillräcklig. Preparatet har ingen effekt mot rotagräs.

Om man blir tvungen att bryta en odling som behandlats med Goltix® 700 SC, kan man på skiftet efter plöjning så sockerbeta, majs eller potatis.

Förvaras torrt och svalt.

Säkerhets- och kemikalieverket har 03.12.2014 godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel.

SVENSKA

ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL

För bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och foderbeta, samt rödbeta.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Förhindrande av skador på miljön:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder. Vid sprutning av områden som gränsar till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendraget beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

Skydd av florán utanför behandlingsområdet:

Produkten kan skada grödor och vilda planter utanför behandlingsområdet.

För att förhindra avdrift rekommenderas följande skyddszoner:

Säkerhetsavstånd med olika munstycken		
Spaltspridar munstycken	Avdriftsreducerance munstycken	
	50 %	Min. 75 %
5 m	3 m	0 m

HANTERING AV RESISTENS

Det verksamma ämnet hör enligt verkningsmekanismen till HRAC-gruppen 5 (tidigare C1; förhindrar fotosyntesen, triaziner). Risken för att resistent ogrässtammar utvecklas är stor i denna grupp. För att hindra utvecklingen av resistent ogrässtammar bör preparat som till verkningsmekanismen hör till samma grupp inte användas på samma skifte flera år i rad.

SKYDDSUSTRÜSTNING

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t. ex. nitril), samt huvudbonad användas. Vid arbetssituationer som medför risk för stänk bör dessutom ansikts- /ögonskydd användas och vid arbetssituationer då andningsorganen utsätts bör andningsskydd försett med P2/A2 filter användas.

BRUKSANVISNING

Socker- och foderbeta:

Goltix® 700 SC sprutas på sockerbetans plantstadium (från hjärtbladstadium till 8-bladstadiet BBCH 10-18) som tankblandning med fenmedifam-, etofumesat och/eller trisulfuron-metyl -preparat och/eller med Sunoco 11 E/3 -fästmedel 1-4 gånger enligt behov. Besprutningen görs då ogräsen är på hjärtbladsstadiet.

Bruksmängden bestäms på basen av ogräsfloran, ogräsens utvecklingsstadium, vädret, samt preparaten i tankblandningen. Se användningsvillkoren i nedanstående tabell. På grova mineraljordar används en lägre dos och på mull- eller lerjordar en högre dos. Under torra förhållanden rekommenderas användningen av Poweroil/ Sunoco 11 E/3-fästmedel 0,5-2 L/ha.

Största bruksmängd L/ha/växt-period	Bruksmängd/ behandling L/ha	Högsta antalet behandlingar/ växtperiod	Kortaste tillåtna behandlingsintervall, dagar	BBCH
3,0	0,50 - 1,5	4	7	10-18

Med triflusaluron-metylpreparat används 0,5 LGoltix® 700 SC per hektar. Observera att den högsta tillåtna användningen av preparatet på samma skifte är 3 L/ha/växtperiod. Vattenmängden är 100-300 L/ha.

Rödbeta:

Äkern besprutas första gången, då rödbetsplantorna har passerat hjärtbladstadiet, och ogräsen är på hjärtbladsstadiet. Vid besprutningen används en blandning som innehåller Goltix® 700 SC 1,5 – 2,5 l/ha samt fenmedifam (+ etofumesat)-preparat enligt bruksanvisningen. Om nya ogräs kommer upp senare besprutas åkern på nytt med blandningen då ogräsen är på hjärtbladsstadiet. På rödbeta används inte Sunoco 11 E/3 fästmedel.

Största bruksmängd L/ha/växt-period	Bruksmängd/ behandling L/ha	Högsta antalet behandlingar/ växtperiod	Kortaste tillåtna behandlingsintervall, dagar	BBCH
3,0	0,75 - 1,5	4	7	10-18

Observera att det är tillåtet att använda högst 3L/ha/år av preparatet. Vattenmängden är 100-300 L/ha.

FRAMSTÄLLNING AV SPRUTVÄTSKA

För att förhindra fällning framställs sprutvätskan genom att först blanda Goltix® 700 SC i en liten mängd vatten. Blandningen hålls sedan i sprutans tank under omsorgsfull omrörning.

Då man framställer en tankblandning blandas först fenmedifam, etofumesat eller blandpreparat, trisulfuron-metyl -preparat i vattnet och därefter Goltix® 700 SC -preparatet. Då man använder Goltix ®700 SC i blandning med andra medel bör man beakta anvisningarna som givits för användning av dessa. Sunoco 11 E/3 -fästmedel tillsätts sist.

ANMÄRKNINGAR

Farligt för andra odlingsväxter.

Goltix® 700 SC verkar mot ogräsen via bladen och marken. Markverkan försvagas då humushalten ökar samt

under torra förhållanden. Den bästa effekten mot ogräsplantorna fås i temperaturer över +15°C under goda fuktförhållanden. En jämn, fin aggregatstruktur säkrar effekten.

Om odlingsväxternas plantor är i dålig kondition på grund av groddbrand, insektskador, dåliga växtförhållanden eller någon annan orsak, bör besprutningen framskjutas tills plantorna har repat sig.

Det rekommenderas att besprutningen utförs på förmiddagen. Varma dagar bör besprutningen utföras tidigt på morgonen. Då sträng nattfrost hotar bör besprutningen framskjutas. Efter sträng nattfrost bör man vänta 2–3 dygn innan man kan bespruta.

Preparatet har utmärkt eller god effekt mot följande ogräs: våtarv, harkål, baldersbrå och kamomillarter, målla, dånn, plister, penningört, lomme, etternässla, svart nattskatta, törel-växter och vitgröe. Effekten är bra eller tillfredställande mot svinmålla, åkerviol, åkerrättika, åkersenap, trampört, åkerbinda, åkerpilört och jordrök. Effekten mot måra är oftast otillräcklig. Preparatet har ingen effekt mot rotogräs.

Om man blir tvungen att bryta en odling som behandlats med Goltix® 700 SC, kan man på skiftet efter plöjning så sockerbeta, majs eller potatis.

Förvaras torrt och svalt.

Säkerhets- och kemikalieverket har 03.12.2014 godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel.



GOLTIX® 700 SC



ADAMA



RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
BEKÄMPNINGSMEDEL MOT OGRÄS

© ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

Valmistetyyppi: SC/
Preparattyyppi: SC



Tehoaine/Verksamma ämne:

● metamitroni/metamitron 700 g/L



Tiedot/Information

Rekisterinnumero/Registreringsnummer: 1848

Luvanhaltija/Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti/Nederländerna

www.adama.com

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: katso
pakkauksesta/Tillverkningspartiets nummer och
tillverkningsdatum:
se förpackning



Skannaa käyttöohje/
Scanna för användning



SUOMI/FINLAND

UN3082



8 718077 017006



VAROITUS
VARNING



Användargrupp: Yrkesanvändning

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och
foderbeta, samt rödbeta.

Skadligt vid förtäring ● Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter ● Förvaras
oåtkomligt för barn ● VID FÖRTÄRING: Kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du
mår dåligt ● Samla upp spill ● För att undvika risker för
människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen ●
Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan orsaka en
allergisk reaktion.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar,
skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t. ex.
nitril), samt huvudbonad användas. Vid arbetssituationer
som medför risk för stänk bör dessutom ansikts- /
ögonskydd användas och vid arbetssituationer då
andningsorganen utsätts bör andningsskydd försett med
P2/A2 filter användas.

Användargrupp: Yrkesanvändning

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i odlingar av socker-
och foderbeta, samt rödbeta.

Skadligt vid förtäring ● Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter ● Förvaras
oåtkomligt för barn ● VID FÖRTÄRING: Kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du
mår dåligt ● Samla upp spill ● För att undvika risker för
människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen ●
Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan orsaka en
allergisk reaktion.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar,
skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t. ex.
nitril), samt huvudbonad användas. Vid arbetssituationer
som medför risk för stänk bör dessutom ansikts- /
ögonskydd användas och vid arbetssituationer då
andningsorganen utsätts bör andningsskydd försett med
P2/A2 filter användas.

VAIKUTUSTAPA
VERKNIINGSMEKANISM

5

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN
BEKÄMPNINGSMEDEL MOT OGRÄS

L1128450CFR_01

4 x 5 L



GOLTIX[®] 700 SC



ADAMA



SUOMI/FINLAND



VAROITUS/VARNING



UN3082

L12845PAAR_01

30 x 20 L