

LAMDEX®

Insekticid

Mot larver av morotsfluga i yrkesmässiga odlingar av morötter, palsternacka, rotpersilja och rotselleri på friland.

Scanna för
användning



Verksamt ämne:

Lambda-cyhalothrin 25 g/kg (2,5 vikt-%)

Formulering:

Vattendispergerbart granulat (WG)

Verkningsmekanism: IRAC 3A

Registreringsnummer: Nöddispens under perioden

2021-07-25 till 2021-10-10

Användarkategori: 2L

Dispensen har beviljats Lantbrukarnas Ekonomi aktiebolag (LEAB)

105 33 Stockholm

Sverige



1 KG e

® ADAMA Makhteshim Ltd.

L50606IPFR_01

LAMDEX®



Insekticid

Reg. Nöddispens under perioden 2021-07-25 till 2021-10-10 . Användarkategori 2 L.

Användningsområden

Mot larver av morotsfluga i yrkesmässiga odlingar av morötter, palsternacka, rotpersilja och rotselleri på friland.

Läs medföljande anvisningar före användning

VARNING

Skadligt vid förtäring.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadligt vid inandning.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik att andas spröjet.

Tvätta händerna och ansiktet grundligt efter användning.

Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Använd skyddshandskar, ögonskydd/ansiktsskydd.

Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Farligt för bin

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

FÖRSTA HJÄLPEN

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Avfall: Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning.



UN 3077



L50606IPBB_01

LAMDEX®

Insekticid



Reg. Nöddispens under perioden 2021-07-25 till 2021-10-10 . Användarkategori 2 L.

Användningsområden

Mot larver av morotsfluga i yrkesmässiga odlingar av morötter, palsternacka, rotpersilja och rotselleri på friland.

Läs medföljande anvisningar före användning

VARNING

Skadligt vid förtäring.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadligt vid inandning.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik att andas spray.

Tvätta händerna och ansiktet grundligt efter användning.

Ät inte, dryck inte och rök inte när du använder produkten.

Använd skyddshandskar, ögonskydd/ansiktsskydd.

Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Farligt för bin

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag / Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

FÖRSTA HJÄLPEN

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



TO_88D1909057

Avfall: Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepreturn.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning.



UN 3077



RISK, SKYDD OCH FÖRSTA HJÄLPEN

ANVÄNDNING OCH DOSERING

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Lamdex® är godkänd för användning mot skadeinsekter enligt nedanstående tabell:

Gröda	Var/ Om- råde	Syfte	Behandling				Dos max kg/ ha	Behandlings- utrustning/ metod
			Tidpunkt, utv. stadie	Karenstid, dagar	Max. antal beh.	Inter- vall, dagar		
Morötter, palster- nacka, rotpersilja, rotselleri	Fält	Mot larver av morots- fluga	BBCH 41 - 43	14	2	14	0,4	Bomspruta

Övriga villkor

- Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.
- Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter.

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING

Lamdex® är ett bredverkande kontaktmedel mot insekter. Lamdex® verkar effektivt vid direkt kontakt mellan det aktiva ämnet och insekt. Likaså bekämpas insekter som suger eller gnager på behandlade växtdelar. Lamdex® har också en viss avisande (repellerande) verkan mot inflygande insekter.

Eventuella överlevande skadeinsekter saknar normalt betydelse till följd av nedsatt lust att äta. Långtidsverkan uppnås på plantmaterial, som är täckt med sprutvätska. Insekter som sitter skyddade är svåra att bekämpa, då det spruttekniskt är svårt att täcka alla delar av plantan.

Resistensrisk

Lambda-cyhalothrin, den aktiva substansen i Lamdex[®], tillhör den kemiska gruppen pyretroider, IRAC MoA grupp 3. Resistens visar sig genom dålig eller bristande effekt vid behandling. En utbredd resistens mot vissa pyretroider, finns hos rapsbaggare i Sverige.

För att undvika uppkomst av resistens, var noggrann med följande:

- Följ bekämpningströsklarna
- Utför bekämpningen under optimala förhållanden
- Vid upprepade behandling bör en produkt med annat verkningssätt användas
- Använd den bästa spruttekniken

Optimala verkningförhållanden vid användning

Optimal effekt uppnås när:

- Skadeinsekterna är aktiva och sitter exponerade
- Lamdex[®] är regnfast när sprutväskan har torkat på växten.
- Lamdex[®] verkar under både höga och låga temperaturer

Om inte de optimala betingelserna uppfylls kan effekten försämrats. Under sådana förhållanden bör dosen aldrig reduceras.

DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Behandla vid begynnande angrepp när bekämpningströskeln är uppnådd. Dosen anpassas efter grödans utveckling och tillväxthastighet

samt eftersträvad långtidsverkan av behandlingen.

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Kontrollera effekten genom att lämna en yta på minst 25 m² i fältet.

Gröda	Skadegörare	Dos, kg/ha	Tidpunkt, utv. stadiet	Antal behandlingar	Vattenmängd, L/ha
Morötter, palsternacka, rotper-silja, rotselleri	Mot larver av morots-fluga	0,4	BBCH 41 - 43	2 (minst 14 dagar mellan behandling)	150 - 200

Spridningsteknik

Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vindavdrift. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Sprutan skall vara funktionstestad och rätt kalibrerad för bästa resultat.

SKYDDSUTRUSTNING

Skyddshandskar, ögonskydd och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten.

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKA

Uppmätning av Lamdex®

Lamdex® kan mätas med doseringslock och litermått.

Observera att doseringslocket är produktspecifikt och därför endast kan användas för Lamdex®.

Vid uppmätning i litermått hålls produkten löst i måttet och följande tabell kan användas (observera att den mest exakta doseringen fås vid vägning av produkten):

Dosering g/ha	ca. dosering L/ha
150 g	0,25 L/ha
200 g	0,33 L/ha
250 g	0,40 L/ha

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Skaka dunken
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Håll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
- Tillsätt resterande vatten under fortsatt omrörning

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

Rengöring av sprututrustning

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.

Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Kör sprutan tom!
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändigt rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

AFVALL

Tom förpackning får inte återanvändas.

Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder.

ADAMA är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till

SvepRetur. Tel 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral.

Preparatrest, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om hantering av miljöfarligt avfall.

FÖRVARING

Lagras i en temperatur som överstiger 0° C samt åtskilt från födoämnen och utsäde.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning.

Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. ADAMA fräntar sig ansvar i dessa avseenden. Företaget fräntar sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.

© Registrerede varemærker af:
Lamdex® - ADAMA Makhteshim Ltd.

LAMDEX®

Insekticid

Mot larver av morotsfluga i yrkesmässiga odlingar av morötter, palsternacka, rotpersilja och rotselleri på friland.

Verksamt ämne:
Lambda-cyhalothrin 25 g/kg (2,5 vikt-%)

Formulering:
Vattendispergerbart granulat (WG)
Verkningsmekanism: IRAC 3A

Registreringsnummer: Nöddispens under perioden
2021-07-25 till 2021-10-10
Användarkategori: 2L

Dispensen har beviljats
Lantbrukarnas Ekonomi aktiebolag (LEAB)
105 33 Stockholm
Sverige

10 x 1 KG

© ADAMA Makhteshim Ltd.



ADAMA


L506060CFR_01

LAMDEX®

LAMDEX®

Insekticid

Mot larver av morotsfluga i yrkesmässiga odlingar av morötter, palsternacka, rotpersilja och rotselleri på friland.



Verksamt ämne:
Lambda-cyhalothrin 25 g/kg (2,5 vikt-%)
Formulering:
Vattendispergerbart granulat (WG)
Verkningsmekanism: IRAC 3A

Registreringsnummer: Nöddispens under perioden
2021-07-25 till 2021-10-10
Användarkategori: 2L

Dispensen har beviljats
Lantbrukarnas Ekonomi aktiebolag (LEAB)
105 33 Stockholm
Sverige

© ADAMA Makhteshim Ltd.

10 x 1 KG

Scanna för
användning



Reg. Nöddispens under perioden 2021-07-25 till 2021-10-10 . Användarkategori 2 L.

Användningsområden

Mot larver av morotsfluga i yrkesmässiga odlingar av morötter, palsternacka, rotpersilja och rotselleri på friland.

Läs medföljande anvisningar före användning

VARNING

Skadligt vid förtäring.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadligt vid inandning.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik att andas sprej.

Tvätta händerna och ansiktet grundligt efter användning.

Åt inte, dryck inte och rök inte när du använder produkten.

Använd skyddshandskar, ögonskydd/ansiktsskydd.

Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Farligt för bin

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

FÖRSTA HJÄLPEN

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Avfall: Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning.



8 718077 009612

UN 3077



L506060CBR_01

LAMDEX®




SWEDEN



VARNING

36 x 10 KG



UN 3077

L50606PAAR_01

ADAMA

Northern Europe B.V.

