



LEAXO®



ADAMA

© ADAMA Agricultural Solutions Ltd.



INSEKTICID

lösligt koncentrat (SL)



Verksamt ämne

- Acetamiprid 200 g/L (17,6 vikt-%)



Användningsområden

Mot insektsangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, raps, rybs, potatis, åkerböna/bondböna, sockerbeta och foderbeta



Upplysningar

Registreringsnummer: 6130 Behörighetsklass: 2

Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden,

Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning.

Hållbarhet: 3 år från produktionsdatum



Scanna för användning



NO VARNISH
AREA

L22887IPFR_01

5 L e



LEAXO®



ADAMA



INSEKTICID

löstligt koncentrat (SL)



Läs medföljande anvisningar före användning

GRUPP 4A INSEKTICID

H302 Skadligt vid förtäring • H361d Miss-tänks kunna skada det ofödda barnet • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning • P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd • P391 Samla upp spill • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare • SPe 1: För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande acetamiprid under det efterföljande året på samma fält när produkten har använts i odlingar av åkerbönor, höstraps, höstrybs, vårrops eller vårrys • SPe 1: För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande acetamiprid under de två efterföljande åren på samma fält när produkten har använts i odlingar av

potatis, foderbeta eller sockerbeta.

Första hjälpen

P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp • För mer information se säkerhetsdatablad.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

L228887IPBB_01



VARNING



UN3082

UFI: J02C-DD7W-XV08-YNHD



SWEDEN



8

718077 014371



**RISK, SKYDD OCH
FÖRSTA HJÄLPEN**

**ANVÄNDNING
OCH DOSERING**

**YTTERLIGARE
UPPLYSNINGAR**

öppna här





LEAXO®



INSEKTICID

lösligt koncentrat (SL)

 **Läs medföljande anvisningar före användning**

H302 Skadligt vid förtäring • **H361d** Miss-tänks kunna skada det ofödda barnet • **H410** Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • **P201** Inhämta särskilda instruktioner före användning • **P280** Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd • **P391** Samla upp spill • **P501** Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare • **SP1** Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare • **SPe 1:** För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande acetamiprid under det efterföljande året på samma fält när produkten har använts i odlingar av åkerböror, höstraps, höstrybs, vårrops eller vårrybs • **SPe 1:** För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande acetamiprid under de två efterföljande åren på samma fält när produkten har använts i

GRUPP 4A INSEKTICID

odlingar av potatis, foderbeta eller socker-beta.

Första hjälpen

P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp • För mer information se säkerhetsdatablad.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svegretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

L22887IPBB_01



VARNING



UN3082

UFI: J02C-DD7W-XV08-YNHD



SWEDEN



718077 014371

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Leaxo® är godkänd för användning

- mot insektsangrepp i fältodlingar av vårvete, vårkorn, vårrågvete, vårråg, vårhavre, höstvete; höstkorn, höstrågvete, höstråg och hösthavre
- mot rapsbagge och skidgallmygga i fältodlingar av höstraps, höstrybs, vårraps och vårrybs
- mot bladlöss och koloradoskalbagge i fältodlingar av potatis
- mot bönbladlus i fältodlingar av åkerböna/bondböna
- mot bönbladlus och persikbladlus i fältodlingar av sockerbeta och foderbeta

Ytterligare villkor

För att skydda insekter utanför fält ska följande villkor tillämpas:

- Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
- Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i tabellen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.

För att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker ska följande villkor tillämpas:

- Skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten.
- Skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
- Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
- Efter behandling med växtskyddsmedlet i betor ska skyddshandskar och arbetskläder användas vid återinträde de första 4 dagarna. Därefter ska arbetskläder användas vid återinträde i ytterligare 22 dagar. Därefter får återinträde ske utan arbetskläder.

Restriktioner

Leaxo® som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar. Det finns inga restriktioner gällande omsådd eller efterföljande gröda.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Verknings sätt

Leaxo® är ett bredverkande insektsmedel som innehåller det verksamma ämnet acetamiprid. Acetamiprid tillhör gruppen med neonicotinoidföreningar (IRAC grupp 4A). Acetamiprid är ett systemiskt verksamt ämne med translaminär, kontakt- och magaktivitet.

Acetamiprid riktar in sig på insekters nervsystem genom att binda till nikotinacetylkolinreceptorn (n-Ach) – en signalsubstans – på nervceller efter synapsen. Detta leder till avbrott av hjärnsignaler genom hela insektens kropp. Denna verkningsmekanism leder till överstimulering av nerver. Insekter som utsätts för acetamiprid uppvisar symptom med skakningar och hyperaktivitet, följt av paralytisk och slutligen utrotning.

RESISTENSRISK

Leaxo® innehåller det verksamma ämnet acetamiprid och används som ett insektsmedel för bekämpning av en rad olika skadedjur. Enligt IRAC är acetamiprid klassificerat som ett insektsmedel i IRAC grupp 4A, vilken innehåller nikotinacetylkoliner.

Det verksamma ämnet acetamiprid i Leaxo® är ett bredverkande insektsmedel med både kontakt- och systemisk aktivitet. Den inneboende risken för resistens eller utveckling av korsresistens är därför låg.

För att förhindra utveckling av resistens eller korsresistens och upprätthålla en effektiv bekämpning av målskadedjuret:

- Applicera Leaxo® i hela den rekommenderade doseringen
- Om fler appliceringar krävs för bekämpning av målskadedjuret ska insektsmedel med en annan, ej korsresistent, verkningsmekanism appliceras enligt god jordbrukarsed.
- Kontrollera appliceringens effektivitet. Om appliceringarna uppvisar minskande effektivitet och andra orsaker (t.ex. väderlek, appliceringstid) kan uteslutas, bör lokala rådgivare rådfrågas.

Integrera Leaxo® – använd i ett generellt program för skadedjursbekämpning. Rådgör med din lokala expertrådgivare inom lantbruket, certifierad skörderådgivare och/eller lokal återförsäljare för ytterligare IPM-strategier som används inom ditt område. Leaxo® kan användas i program för expertrådgivning inom lantbruket (växtskyddsprognoser), som rekommenderar appliceringstid utifrån miljöfaktorer som är gynnsamma för skadedjursangrepp.

OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING

Övervaka närvaron av skadedjur och angreppsnivå på åkern för effektiv bekämpning. Använd Leaxo® enligt upprättade ekonomiska gränser för målanvändning i landet för genomförande av integrerat växtskydd. Användning bör undvikas vid extremt torr eller varm väderlek.

DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Behandla vid begynnande angrepp när bekämpningströskeln är uppnådd. Dosen anpassas efter grödans utveckling och tillväxthastighet samt eftersträvad långtidsverkan av behandlingen.

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 m² i fältet.

Vattenmängd: 200 – 400 L/ha.

Gröda	Syfte	Dos, L/ha	Tidpunkt, utvecklingsstadium	Karenstid, dagar	Observera
Vårvete Vårkorn Vårrågvete Vårråg Vårhavre	Sådesbladlus (<i>Sitobion avenae</i>) Havrebladlus (<i>Rhopalosiphum padi</i>) Sådestrips, (<i>Limothrips denticornis</i>) Sådesbladbagge (<i>Oulema melanopus</i>)	0, 15-0,20	BBCH 30-69	-	Max 1 behandling per år. Spridningsmetod: Bomspruta
Höstvete Höstkorn Höstrågvete Höstråg Hösthavre	Sådesbladlus (<i>Sitobion avenae</i>) Havrebladlus (<i>Rhopalosiphum padi</i>) Sådestrips, (<i>Limothrips denticornis</i>) Sådesbladbagge (<i>Oulema melanopus</i>)	0,15-0,19	BBCH 30-69	-	Max 1 behandling per år. Spridningsmetod: Bomspruta

Gröda	Syfte	Dos, L/ha	Tidpunkt, utvecklingsstadium	Karenstid, dagar	Observera
Höstraps Höstrybs Vårrops Vårrys	Rapsbagge (<i>Brassicoglyphus aeneus</i>) Skidgallmygga (<i>Dasineura napi</i>)	0,20-0,30	BBCH 50-71	-	Max 1 behandling vart annat år. Spridningsmetod: Bomspruta
Potatis	Bladlöss, t.ex persikbladlus, getapelbladlus och <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (<i>Aphididae</i>) Koloradoskalbagge (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0,12-0,18	BBCH 20-79	-	Max 1 behandling vart tredje år. Spridningsmetod: Bomspruta
Åkerböna/ Bondböna	Bönbladlus (<i>Aphis fabae</i>)	0,15-0,20	BBCH 40-79	28	Max 1 behandling vart annat år. Spridningsmetod: Bomspruta
Sockerbeta Foderbeta	Bönbladlus (<i>Aphis fabae</i>) Persikbladlus (<i>Myzus persicae</i>)	0,25	BBCH 20-49	35	Max 1 behandling vart tredje år. Spridningsmetod: Bomspruta

Grödelektivitet

Utifrån god agrikulturell praxis finns det inte någon icke-acceptabel risk i det breda spektrum av situationer, där produkten kommer till användning. Leaxo® tolereras väl av alla målgrödor.

Växtföljd

Alla grödor kan odlas efter behandling med Leaxo®.

SKYDDSUSTRUSTNING

Skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset.

Efter behandling med växtskyddsmedlet i betor ska skyddshandskar och arbetskläder användas vid återinträde de första 4 dagarna. Därefter ska arbetskläder användas vid återinträde i ytterligare 22 dagar. Därefter får återinträde ske utan arbetskläder.

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKA

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten.
- Skaka dunken
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Håll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
- Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning.

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får inga vätska komma ut i avlopp, vattendrag eller vattentäcker. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

SPRIDNINGSTEKNIK

Leaxo® är systemisk i uppåtgående riktning. Detta medför att det är viktigt, speciellt i kraftiga grödor, att använda en sprutteknik som säkerställer att också den nedre delen av grödan träffas av sprutvätskan.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Sprutan skall vara funktionstestad och rätt kalibrerad för bästa resultat.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt. Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Töm sprutan
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändig rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.

Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. ADAMA är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Tel. 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall.

FÖRVARING

Leaxo® ska förvaras frostfritt. Leaxo® ska inte förvaras vid temperaturer över 40 °C. Lagras åtskilt från födoämnen och utsäde.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning. Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. ADAMA Registrations B.V. frångår sig ansvar i dessa avseenden. Företaget frångår sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.



LEAXO®

© ADAMA Agricultural Solutions Ltd.



INSEKTICID

lösligt koncentrat (SL)



Verksamt ämne

- Acetamiprid 200 g/L (17,6 vikt-%)



Användningsområden

Mot insektsangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, raps, rybs, potatis, åkerböna/bondböna, sockerbeta och foderbeta



Upplysningar

Registreringsnummer: 6130 Behörighetsklass: 2

Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden,

Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning.

Hållbarhet: 3 år från produktionsdatum



Scanna för användning



UN3082



8 718077 014388



SWEDEN

GRUPP 4A INSEKTICID

Läs medföljande anvisningar före användning

H302 Skadligt vid förtäring • H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning • P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd • P391 Samla upp spill • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare • SPE 1: För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande acetamiprid under det efterföljande året på samma fält när produkten har använts i odlingar av åkerbönor, höstraps, höstrybs, vårrops eller vårrys • SPE 1: För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande acetamiprid under de två efterföljande åren på samma

fält när produkten har använts i odlingar av potatis, foderbeta eller sockerbeta.

Första hjälpen

P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp • För mer information se säkerhetsdatablad.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.



VARNING



ADAMA

4 x 5 L

L228870CFR_01



LEAXO[®]



ADAMA



SWEDEN



VARNING



UN3082

L22887PAAR_01

30 x 20 L