



STEMPER®



ADAMA

© ADAMA Agricultural Solutions Ltd.



TILLVÄXTREGLERING

Emulgerbart
koncentrat (EC)



Verksamt ämne

- Trinexapak (etylester) 175 g/L (17.5 vikt%)
Övrigt ämnen av betydelse för klassificering och märkning:
Polyetylenglykolmonoisotridecyler



Användningsområden

För stråförlängning i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre och gräs för utsäde



Upplysningar

Registreringsnummer: 5740 Behörighetsklass: 2.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden,

Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning.

Hållbarhet: minimum 2 år fra produktionsdatoen



Scanna för användning



NO VARNISH
AREA

L11389IPFR_02

5 L e



TILLVÄXTREGLERING

Emulgerbart koncentrat
(EC)



Läs medföljande anvisningar före användning

H315 Irriterar huden • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation • H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P260 Inandas inte damm, ångor eller spray
• P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd • P391 Samla upp spill • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen

P314 Sök läkarhjälp vid obehag • P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
• P305+P351+P338+P310 VID KONTAKT MED

ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

L11389IPBB_02



VARNING



UN3082

UFI: U31H-R3YK-F00U-M7M9



SWEDEN



8

718077 015194



RISK, SKYDD OCH
FÖRSTA HJÄLPEN

ANVÄNDNING
OCH DOSERING

YTTERLIGARE
UPPLYSNINGAR

öppna här





STEMPER[®]



TILLVÄXTREGLERING

Emulgerbart koncentrat (EC)



Läs medföljande anvisningar före användning

H315 Irriterar huden • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation • H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P260 Inandas inte damm, ångor eller sprei
• P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd • P391 Samla upp spill • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen


P314 Sök läkarhjälp vid obehag • P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp • P305+P351+P338+P310 VID

KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.



VARNING

UN3082

UFI: U31H-R3YK-F00U-M7M9



SWEDEN



718077 015194

20_BBDIBRETT7

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Stemper® är godkänd för användning i höstvet, vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn, havre samt i gräsfrö enligt nedanstående tabell:

Gröda	Syfte	Behandling					Behandlingsmetod	Övriga villkor och förtydliganden
		Utvecklingsstadium / tidpunkt	Max. antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, dygn	Max dos L/ha		
Höstvete, höstkorn, rågvete	För stråförlängning	BBCH 29-49	1 per år	-	Se sista beh. tidpunkt	0,5	Bomspruta	
Vårvete, vårkorn	För stråförlängning	BBCH 30-49	1 per år	-	Se sista beh. tidpunkt	0,5	Bomspruta	
Råg	För stråförlängning	BBCH 29-49	1 per år	-	Se sista beh. tidpunkt	0,4	Bomspruta	
Havre	För stråförlängning	BBCH 30-34	1 per år	-	Se sista beh. tidpunkt	0,4	Bomspruta	
Gräsfrö för utsädd	För stråförlängning	BBCH 30-49	1 per år	-	Se sista beh. tidpunkt	1,0	Bomspruta	

Restriktioner

Stemper® som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar och kan anses som mycket säkra att använda. Det finns inga restriktioner gällande omsädd eller efterföljande gröda.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Verknings sätt

Stemper® är ett tillväxtreglerande preparat för användning i all spannmål och i gräsfrö på våren. Stemper® motverkar liggsädd och genererar samtidigt en mer enhetlig mognad.

Substansen tas upp av bladen och strået. Därefter transporteras den systemiskt till tillväxtpunkterna där den påverkar celltillväxten genom att hämma bildningen av gibberelinsyror. Resultatet blir ett kortare och kraftigare strå och därmed minskar risken för liggsädd.

RESISTENSRISK

Ingen resistens mot stråförlängningsmedel har uppmärksamats.

DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Bäst effekt uppnås vid behandling på torra plantor vid hög ljusintensitet och på plantor som är välförsedda med vatten och näringsämnen.

Följ rekommendationerna i tabellen nedan.

Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 m² i fältet.

Vattenmängd: 150 – 300 L/ha, högsta vattenmängden i täta grödor.

Gröda	Dos, L/ha	Utvecklingsstadium (BBCH)	Anmärkningar
Höstvete	0,2-0,5	29-49	Högsta doseringen används i stråsvaga sorter och i kraftiga grödor
Rågvete	0,3-0,5	29-49	Högsta doseringen används i stråsvaga sorter och i kraftiga grödor
Höstråg	0,3-0,4	29-49	Högsta doseringen används i stråsvaga sorter och i kraftiga grödor
Höstkorn	0,2-0,5	29-49	Högsta doseringen används i stråsvaga sorter (6-radssorter) och i kraftiga grödor
Vårkorn	0,2-0,5	30-49	Högsta doseringen används i stråsvaga sorter (6-radssorter) och i kraftiga grödor
Vårvete	0,2-0,5	30-49	Högsta doseringen används i stråsvaga sorter och i kraftiga grödor
Havre	0,2-0,4	30-34	Rekommenderas inte efter DC 34 då det kan uppstå skador om flaggbladet har börjat växa fram
Gräsrö för utsäde	0,4-1,0	30-49	Högsta doseringen används i grödor med kraftig tillväxt

Vid blandning med triazoler kan man reducera dosen med ca. 20% , gå dock inte under lägsta dosering för grödan.

OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING

Stemper® används när grödan är i god tillväxt och inte stressad av t ex torka, sjukdomar eller en behandling med ogräsprodukter. Behandling av stressade plantor kan i vissa fall påverka avkastningen negativt.

Bäst effekt uppnås vid behandling på torra plantor vid hög ljusintensitet och på plantor som är välförsedda med vatten och näringsämnen.

Optimal temperatur är 10°C men Stemper® kan användas ner till 8°C. Undvik att behandla efter nattfrost eller då risk för nattfrost föreligger. Behandling bör ej utföras vid temperaturer över 24°C.

Stemper® är regnfast efter 2 timmar

SKYDDSDRUKNING

Skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat

- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset.

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKA

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Håll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
- Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, vattendrag eller vattentätkter. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

SPRIDNINGSTEKNIK

Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vindavdrift. Sprutan skall vara funktionstestad och rätt kalibrerad för bästa resultat. Behandla alltid på upptorkad gröda. Säkerställ god täckning och anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.

1. Börja med invändig rengöring av sprutan
2. Töm sprutan
3. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
4. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
5. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
6. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
7. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
8. Fyll på med en sista tredjedel vatten
9. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändigt rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.

Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. ADAMA är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Tel. 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall.

FÖRVARING

Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning.

Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. ADAMA Registrations B.V. frångår sig ansvar i dessa avseenden. Företaget frångår sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.



STEMPER®

© ADAMA Agricultural Solutions Ltd.



ADAMA



TILLVÄXTREGLERING

Emulgerbart
koncentrat (EC)



Verksamt ämne

- Trinexapak (etylester) 175 g/L (17.5 vikt%)

Övrigt ämnen av betydelse för klassificering och märkning:
Polyetylglykolmonoisotridecyler



Användningsområden

För stråförkortning i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre och gräs
för utsäde



Upplysningar

Registreringsnummer: 5740 Behörighetsklass: 2.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden,

Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning.

Hållbarhet: minimum 2 år fra produktionsdatoen



Scanna för användning



UN3082



8 718077 015200



SWEDEN

Läs medföljande anvisningar före användning

H315 Irriterar huden ● H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion ● H319 Orsakar allvarlig ögonirritation ● H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering ● H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P260 Inandas inte damm, ångor eller spray ● P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd ● P391 Samla upp spill ● P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare ● SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen

P314 Sök läkarhjälp vid obehag ● P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp ● P305+P351+P338+P310 VID KONTAKT MED ÖGO-

NEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare ● För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.



VARNING

4 x 5 L

1113890CFR_02



STEMPER[®]



ADAMA



SWEDEN



VARNING



UN3082

L11389PAAR_02

30 x 20 L