# ORMET®

ADAMA

® ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

**TILLVÄXTREGLERING** lösligt koncentrat (SL)

## Verksamt ämne

- Etefon . . . . . 480 g/L (39.5 vikt-%)

## Användningsområden

För tillväxtreglering i odlingar av vete, korn, höstråg och höstrågvete

## Upplysningar

**Registreringsnummer**: 6075 **Behörighetsklass**: 2
Endast för yrkesmässigt bruk
**Innehavare av godkännandet:**
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden,
Nederländerna
www.adama.com
**Batchnummer och tillverkningsdatum:**
se förpackning.
**Hållbarhet**: Hållbarheten är begränsad och sista användningsdag är 2 år efter tillverkningsdatum

## Scanna för användning

NO VARNISH AREA

L1276YIPFR_02

5 L

SPECIMEN

# ORMET®

ADAMA

## TILLVÄXTREGLERING

lösligt koncentrat (SL)

***Läs medföljande anvisningar före användning***

**H290 Kan vara korrosivt för metaller ● H315 Irriterar huden ● H318 Orsakar allvarliga ögonskador ● H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter** ● P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd ● P390 Sug upp spill för att undvika materiella skador ● P391 Samla upp spill ● P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare ● SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.


**Första hjälpen**
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten ● P305+P351+P338+P310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
För mer information se säkerhetsdatablad.

**EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.**

## AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

L1276PIPBB_02



**FARA**

**UN3265**

**UFI:** 9Q8S-PD09-HV0U-KQ98

SWEDEN 8 718077 016290

RISK, SKYDD OCH FÖRSTA HJÄLPEN | ANVÄNDNING OCH DOSERING | YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

öppna här

SPECIMEN

# ORMET®

ADAMA

## TILLVÄXTREGLERING

lösligt koncentrat (SL)

***Läs medföljande anvisningar före användning***

**H290 Kan vara korrosivt för metaller ● H315 Irriterar huden ● H318 Orsakar allvarliga ögonskador ● H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter** ● P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd ● P390 Sug upp spill för att undvika materiella skador ● P391 Samla upp spill ● P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare ● SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

**Första hjälpen**
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten ● P305+P351+P338+P310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
För mer information se säkerhetsdatablad.

**EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.**

## AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

L1276 9IPBB_02



FARA

**UN3265**

UFI: 9Q8S-PD09-HV0U-KQ98

SWEDEN 8 718077 016290

SPECIMEN

## ANVÄNDNINGSVILLKOR

Ormet® är godkänd för användning i höstvete, vårvete, höst- och vårkorn, råg och höströgvete enligt nedanstående tabell:

| Gröda | Syfte | Behandling | | | | | Behandlings-metod | Övriga villkor och förtydliganden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Utvecklings-stadium / tidpunkt | Max. antal behandlingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Karenstid, dygn | Max dos L/ha | | |
| Höstvete | För stråförkortning | BBCH 37-45 | 1 per år | - | Se sista beh. tidpunkt | 0,75 | Sprutning | |
| Höstkorn | För stråförkortning | BBCH 32-49 | 1 per år | | Se sista beh. tidpunkt | 1,0 | Sprutning | |
| Höströgvete | För stråförkortning | BBCH 37-45 | 1 per år | | Se sista beh. tidpunkt | 1,0 | Sprutning | |
| Höströg | För stråförkortning | BBCH 37-49 | 1 per år | - | Se sista beh. tidpunkt | 1,0 | Sprutning | |
| Vårvete | För stråförkortning | BBCH 37-45 | 1 per år | - | Se sista beh. tidpunkt | 0,5 | Sprutning | |
| Vårkorn | För stråförkortning | BBCH 32-49 | 1 per år | - | Se sista beh. tidpunkt | 0,5 | Sprutning | |

**Ytterligare villkor**
För att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker ska följande villkor tillämpas:

- Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten.
- Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning.
- Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas
- Efter behandling med växtskyddsmedlet ska arbetskläder användas vid återinträde de första 66 dagarna.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

**Restriktioner**
Ormet® som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar och kan anses som mycket säker att använda. Det finns inga restriktioner gällande omsådd eller efterföljande gröda.

## ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

**Verkningssätt**
Ormet® reducerar strålängd och risken för liggsäd hos höstkorn, vårkorn, höstvete och vårvete, råg och rågvete. Den verksamma ämnet i Ormet®, etefon, är ett systemiskt verkande tillväxtregleringsmedel som tillhör fosfonsyrafamiljen.

SPECIMEN

Etefon omvandlas i växten till etylen (ett naturligt förekommande växthormon) och påverkar flera processer i växten. I stråsäd gör etylen att sträckningen av celler upphör och att breddtillväxten understöds med tjockare väggar som följd. Resultatet är kortare strån med ökad mekanisk hållfasthet. Därigenom minskas risken för liggsäd. Användning av denna produkt i korn ger minskad mängd axbrott och därmed reduceras skördeförlusterna. Det medför även jämnare i mognad. Bäst effekt av etefon i stråsäd kan förväntas vid applicering runt flaggbladsstadiet (BBCH 37-39). Från BBCH 39 högsta doseringer är rekommenderas for användning.

## RESISTENSRISK

Ingen resistens mot stråförkortningsmedel har uppmärksammats.

## DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Följ rekommendationerna i tabellen nedan.
Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 $m^2$ i fältet.
Vattenmängd: 200 – 400 L/ha.

| Gröda | Dos, L/ha | Utvecklingsstadium (BBCH) | Anmärkningar |
|---|---|---|---|
| Höstvete | 0,55 - 0,75 | 37-45 | Använd 0,75 L/ha från BBCH 39 |
| Höstkorn | 0,75 – 1,0 | 32-49 | Använd 1,0 L/ha från BBCH 39 |
| Höströgvete | 0,75 – 1,0 | 37-45 | Använd 1,0 L/ha från BBCH 39 |
| Höstråg | 0,75 – 1,0 | 37-49 | Använd 1,0 L/ha från BBCH 39 |
| Vårvete | 0,375 - 0,5 | 37-45 | Använd 0,5 L/ha från BBCH 39 |
| Vårkorn | 0,375 - 0,5 | 32-49 | Använd 0,5 L/ha från BBCH 39 |

## OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING

Använd Ormet® i flaggbladsstadiet (BBCH 37-39) för optimal effekt av etefon. Aktiviteten är dessutom högre, när temperaturen är hög, d.v.s. över 10–12 °C.
Vid behandling med Ormet® bör temperaturen vara över +10 °C Undvik perioder med risk för nattfrost. Vid lägre temperatur blir verkan svagare och långsammare. Behandling av en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom eller behandling av en gröda som är kraftigt uttunnad kan ge skador eller grönskottsbildning.
Efter bekämpning med ogräspreprat ska det gå 10 dagar innan behandling med Ormet®.

## SKYDDSUTRUSTNING

Ögonskydd och skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.
Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen

SPECIMEN

- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset.

Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under de första 66 dagarna efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

## BEREDNING AV SPRUTVÄTSKA

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Häll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
- Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, vattendrag eller vattentäkter. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

## SPRIDNINGSTEKNIK

Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vindavdrift. Sprutan skall vara funktionstestad och rätt kalibrerad för bästa resultat. Behandla alltid på upptorkad gröda. Säkerställ god täckning och anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt.

## RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.
Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Töm sprutan
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändig rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

SPECIMEN

## AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.
Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hälls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. ADAMA är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Tel. 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall.

## FÖRVARING

Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen. Hållbarheten är begränsad och sista användningsdag är 2 år efter tillverkningsdatum.

## ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning.
Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. ADAMA Registrations B.V. frånta sig ansvar i dessa avseenden. Företaget frånta sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.

SPECIMEN

# ORMET®

® ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

ADAMA

TILLVÄXTREGLERING | lösligt koncentrat (SL)

## Verksamt ämne

- Etefon . . . . . 480 g/L (39.5 vikt-%)

## Användningsområden

För tillväxtreglering i odlingar av vete, korn, höstråg och höstrågvete

## Upplysningar

**Registreringsnummer**: 6075 **Behörighetsklass**: 2
Endast för yrkesmässigt bruk
**Innehavare av godkännandet**:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden,
Nederländerna
www.adama.com
**Batchnummer och tillverkningsdatum:**
se förpackning.
**Hållbarhet**: Hållbarheten är begränsad och sista användningsdag är 2 år efter tillverkningsdatum

## Scanna för användning

UN3265

8 718077 016306

SWEDEN

*Läs medföljande anvisningar före användning*

**H290 Kan vara korrosivt för metaller ● H315 Irriterar huden ● H318 Orsakar allvarliga ögonskador ● H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter** ● P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd ● P390 Sug upp spill för att undvika materiella skador ● P391 Samla upp spill ● P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare ● SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

**Första hjälpen**
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten ● P305+P351+P338+P310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
För mer information se säkerhetsdatablad.

**EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.**

**AVFALL**

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

L127690CFR_02



FARA

4 × 5 L

SPECIMEN


UN3265

SPECIMEN

L127690CBR_02

# ORMET®

ADAMA



SWEDEN

FARA



L12769PAAR_02

UN3265

30 x 20 L

SPECIMEN