



OGRÄSMEDEL



Få kontroll på ogräsen i din sockerbetsodling!

Här ger vi dig råd och tips hur du kan bekämpa de svåra ogräsen
och hur du skapar en långsiktig ogrässtrategi.

Listen ▸ Learn ▸ Deliver

[ADAMA.COM](https://www.adama.com)

Så här bekämpar du de svåra ogräsen

Det finns ett antal ogräs som kan ställa till med bekymmer i våra sockerbetsodlingar. Fältförsök och rapporter från lantbrukare vittnar om att snärjmåra, trampört, åkerbinda samt spillraps tillhör de mest svårbekämpade ogräsen. Andra ogräs – som vägmålla, svinmålla och nattskatta – växer fram under en lång period även efter en tredje ogräsbekämpning är utförd därför kan också dessa ogräs bli en utmaning om inte rätt insatser sätts in i rätt tid.

Den viktiga nollrutan. Ett bra sätt för att kontrollera vilka ogräs som finns och används som referens för de behandlingar som görs på övriga ytor.



En lyckad ogräsbekämpning börjar alltid med inventering i fält. Genom att regelbundet skaffa sig en överblick över vilka ogräs som finns i respektive fält får du en bra beslutsgrund för vilken produkt du ska använda var och när. När du ser uppkomst över tid och vilka ogräs som återkommer i fält kan du skapa en långsiktig ogrässtrategi.

När man vet vilka ogräs som det finns risk för i fält är det viktigt att välja rätt produkt, på rätt plats. Här finner du vår ogrässtrategi som hjälper dig få koll på vilka produkter som är lämpade när.

Strategi med Goltix® Queen och Goltix® SC 700

Strategi med Goltix® Queen + Goltix® SC 700	0a: (innan uppkomst)	1a: (första ogräs hjärtblad)	2a: (nya ogräs 7-10 dagar efter 1a)	3a: (nya ogräs 10-14 dagar efter 2a)
Goltix® Queen, l/ha		1,25	1,0	0,75
Goltix® SC 700 l/ha		0,3	0,25	0,2
Betanal*, l/ha		1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0
Ethosat®, l/ha		0,10	0,20	0,20
Centium*, l/ha	0,1-0,15			0,05-0,15
Safari*, g/ha			15	20
Olja, l/ha		0,5	0,5	0,5

Strategin med Goltix Queen + Goltix SC 700 är att föredra under torra förhållanden då Goltix Queen innehåller kvinmerak som tas upp via ogräsens blad. Med ovanstående rekommendation får man ut 1,575 l/ha metamitron med Goltix® Queen och 0,525 l/ha metamitron med Goltix® SC 700, dvs totalt 2 100 l/ha metamitron som man eftersträvar att få ut och som är den maximala dosen som får användas.

Strategi med Goltix® SC 700/Goltix® Gold

Strategi med Goltix® SC 700/ Goltix® Gold	0a: (innan uppkomst)	1a: (första ogräs hjärtblad)	2a: (nya ogräs 7-10 dagar efter 1a)	3a: (nya ogräs 10-14 dagar efter 2a)
Goltix® SC 700/ Goltix® Gold, l/ha		1,0-1,5	0,75-1,0	0,75-1,0
Betanal*, l/ha		1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0
Ethosat®, l/ha		0,10	0,20	0,20
Centium*, l/ha	0,1-0,15			0,05-0,15
Safari*, g/ha			15	20
Olja, l/ha		0,5	0,5	0,5

Max total mängd Goltix SC 700 är 3 l/ha och år.

*Betanal: Bayer Crop Science. Safari, Centium: FMC Agricultural Solution.

Framtiden för ogräsbekämpningen i sockerbetor?

Våra produkter i sockerbetor har växt på sig rejält senaste året. Med rätt dosering ger i princip alla Goltix-produkter god långtidseffekt mot speciellt sent framväxande ogräs. Tillsammans med Ethosat som blandningspartner får du förstärkt effekt på många ogräs.

- **Ethosat®:** Stark på bland annat snärjmåra, målla, trampört, veronika, näva och jordrök. Den fungerar även väldigt bra som blandningspartner till alla preparat på marknaden där den förstärker effekten på många ogräs. Ethosat® får användas 1–3 gånger per säsong, vart tredje år, med maximal total dos på 0,6 l/ha. Vid delad behandling rekommenderas att använda Ethosat® i behandling 1, 2 och 3.
- **Goltix® Queen:** Med två olika aktiva substanser ger Goltix® Queen goda effekter mot ogräset och flexibilitet på timing eftersom bladeffekten har stärkts upp med denna kombination. Goltix® Queen hjälper oss även att få till en bra resistensstrategi.
- **Goltix® SC 700:** Den klassiska sockerbetsherbiciden som utgör basen i ogräsbekämpning i sockerbetor.
- **Goltix® Gold:** Formuleringen i Goltix® Gold är förstärkt med olja som ger förbättrade långtidseffekter och bättre effekt på ogräset. Goltix® Gold har ytterligare UPMA-registreringar för användning i jordgubbar, plantskola samt spenatfröodling.



ADAMA

Kontakt: Andreas Mårtensson,
073-246 82 43, andreas.martensson@adama.com



Svenskt
Växtskydd

Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler!

ADAMA.COM