



SKATER[®] GOLD



ADAMA

©ADAMA Deutschland GmbH



HERBICID

**Suspensionskoncentrat
(SC)**



Verksamt ämne

● Metamitron 700 g/L (59,9 vikt-%)



Användningsområden

Mot örtogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor



Upplysningar

Registreringsnummer: 5993 **Andvändarkategori:** 2 L.

Endast för yrkesmässigt bruk

Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden,

Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning



Scanna för användning



L12517IPFR_01

**NO VARNISH
AREA**

10 L e



SKATER[®] GOLD



HERBICID

Suspensionskoncentrat
(SC)



Läs medföljande anvisningar före användning

GRUPP 5 HERBICID

Skadligt vid förtäring

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Innehåller 1,2-bensotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

8 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vågar.

Första hjälpen

För information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

LJ2517IPBB_01



VARNING



RISK, SKYDD OCH
FÖRSTA HJÄLPEN

ANVÄNDNING
OCH DOSERING

YTTERLIGARE
UPPLYSNINGAR

UN3082

UFI: 2JHQ-9DFT-8V0K-69KJ



SWEDEN

8



718077 014500

öppna här





SKATER[®] GOLD



HERBICID

Suspensionskoncentrat (SC)



Läs medföljande anvisningar före användning

GRUPP 5 HERBICID

Skadligt vid förtäring

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

8 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och

vågar.

Första hjälpen

För information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.



VARNING

UN3082

UFI: 2JHQ-9DFT-8VOK-69KJ



SWEDEN



8 718077 014500

L12517IP88_01

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Skater® Gold är godkänd för användning mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor enligt nedanstående tabell:

Gröda	Syfte	Behandling				Max dos L/ha	Behandlings-utrustning/ metod	Övriga villkor och förtydliganden
		Utvecklings-stadium (BBCH)/ säsong	Karenstid, dygn	Max. antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling			
Sockerbetor, foderbetor, rödbetor	Mot ogräs	BBCH 10-18	Se sista beh. tidpunkt	4 gånger vart tredje år	7	1,5	Bomspruta	Totala maximala dosen får inte överskrida 3 L produkt per hektar och odlings-säsong. Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom metamitron och dess metabolit riskerar att läcka till grundvattnet.

Ytterligare villkor

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Villkoret är till för att skydda människor i närområdet och växter utanför fältet

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Verkningssätt

Metamitron tillhör HRAC-grupp 5 (tidigare C1). Verknings sättet är blockering av fotosyntesen vid fotosystem II. Metamitron tillhör den kemiska gruppen triazinoner. Metamitron är såväl jord- som bladverkande. Den tas övervägande upp av rötterna, men även av bladen och sprids sedan uppåt och fördelas.

RESISTENSRISK

Risken för att ogräsen utvecklar resistens mot Skater® Gold anses vara låg till medel. Det verksamma ämnet metamitron tillhör HRAC-grupp 5 (tidigare C1, triazinoner) fotosyntesinhibitor vid fotosystem II (kemisk grupp – triazinoner). Upprepad användning av herbicider med samma verknings sätt kan öka risken för att ogräsen utvecklar resistens mot denna grupp, vilket i sin tur leder till svaga bekämpningseffekter. För att minska risken måste en strategi läggas upp för att förhindra och hantera sådan resistens.

Odlare rekommenderas att använda herbicider med olika verknings sätt efter varandra eller en tank mix där två eller fler komponenter är aktiva mot ogräsen i fråga. Använd den rekommenderade dosen av Skater® Gold och rätt

behandlingstillfälle för de ogräs som är svårast att kontrollera. Ovanstående ska användas i samverkan med effektiva växtföljds- och odlingstekniker såsom t.ex. falsk såbbädd, jordbearbetning och användning av icke-selektiv herbicid innan sådd.

Ytterligare vägledning rörande hantering av herbicidresistens finns att tillgå från HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) och WRAG (Weed Resistance Action Group). Följ WRAG:s riktlinjer.

DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 m² i fältet.

Vattenmängd: 200-400 L/ha.

Sockerbetor, foderbetor och rödbetor

Behandling 1 ¹	Behandling 2-3 ²	Behandling 4 ³
Ogräsens tidiga hjärtbladsstadium, L/ha		
0,5 -1,5 L Skater® Gold	0,5 - 1,5 L Skater® Gold	0,5 - 1,5 L Skater® Gold
Förstärk effekten med		
+ 0,3-0,5 L Superolja/ha	+ 0,3-0,5 L Superolja/ha	+ 0,3-0,5 L Superolja/ha

¹Använd den högre doseringen på fält med riklig förekomst av vitgröe, baldersbrå eller kamomill
²En del ogräs har skadats men ej dött, andra har kommit upp senare. Påbörja sprutning så snart en ny ogräsgeneration befinns i hjärtbladsstadium.
³Finns det fortfarande skadade, men ej döda ogräs i fältet eller nygrodda ogräs, behandla ytterligare en gång när ogräsen befinner sig i hjärtbladsstadium.

Bandsprutning kan användas vid sådd eller efter betornas uppkomst. Dosen anpassas med hänsyn till bandbredd och radavstånd enligt formeln:

bandbredd i cm
----- x hektardosen
radavstånd i cm

Ogräsbekämpning i betor utförs som behandlingsprogram med upprepad användning av Skater® Gold eller Skater® Gold i kombination med andra herbicider för bekämpning av ogräs i betor. Behandlingsprogrammen påbörjas vid ogräsens uppkomst i deras hjärtbladsstadium.

Tänk på att:

- Hög mullhalt försvagar effekten.
- Jordstrukturen bör vara jämn - ej grov och kokig.
- Hög markfuktighet har positiv effekt och ihållande torka kan reducera preparatets jordverkan mot ogräset. Vid torrt väder spruta helst tidigt på morgonen.
- Spruta inte vid starkt solsken och temperaturer över 25°C eller vid starka temperaturväxlingar mellan dag och natt (nattfrost). Efter en period med regnigt och svalt väder och omslag till värme uppskjuts sprutningen ett par dagar.

- Spruta inte om betorna är försvagade eller skadade på grund av blåst, insektsangrepp, herbicidpåverkan etc. utan vänta tills betorna hämtat sig och är i god kondition.

EFTERFÖLJANDE GRÖDOR

Året efter en behandling med Skater® Gold kan valfri gröda odlas. Vid omsådd gäller följande:

-Utan jordbearbetning kan endast omsådd med sockerbetor eller foderbetor ske.

-Efter plöjning kan majs och potatis odlas.

-Efter plöjning och 2 månaders vänteperiod kan stråsäd sås.

Höstsäd kan sås under samma säsong, förutsatt att 16 veckor har gått sedan senaste behandlingen med Skater®

Gold. Vårgrödor kan sås säsongen efter användning av Skater® Gold.

SKYDDSDRUKNING

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset.

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKA

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Håll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
- Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, vattendrag eller vattentäcker. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

SPRIDNINGSTEKNIK

Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vindavdrift.

Sprutan skall vara funktionstestad och rätt kalibrerad för bästa resultat.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.

Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Töm sprutan
 2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
 3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
 4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
 5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
 6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
 7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
 8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut
- Fortsätt med utvändig rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.

Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. ADAMA är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Tel. 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall.

FÖRVARING

Lagras frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning.

Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. ADAMA Registrations B.V. frångår sig ansvar i dessa avseenden. Företaget frångår sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.

SKATER[®] GOLD

©ADAMA Deutschland GmbH



HERBICID

Suspensionskoncentrat
(SC)



Verksamt ämne

● Metamitron 700 g/L (59,9 vikt-%)



Användningsområden

Mot örtogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor



Upplysningar

Registreringsnummer: 5993 Andvändarkategori: 2 L.

Endast för yrkesmässigt bruk

Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden,

Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning



Scanna för användning



UN3082



8 718077 014517



SWEDEN

GRUPP 5 HERBICID

Läs medföljande anvisningar före användning

Skadligt vid förtäring

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

8 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.

Första hjälpen

För information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballag är miljöfarligt avfall och ska destrueras.



VARNING




ADAMA

L125170CFR_01

2 × 10 L

**UN3082, ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(METAMITRON),
9, III**



9

UN3082



SKATER[®] GOLD



ADAMA



SWEDEN



VARNING



UN3082

L12517PAAR_01

30 x 20 L