

## ทันใจ ได้งาน >> ไรมอน โกลด์

- ▶ ด้วย...พลังน็อค จาก สารไบเฟนทริน 5% [กลุ่ม 3A] (ไพรีทรอยด์ สูตรไม่ระคายเคือง)
- ▶ ด้วย...พลังยับยั้งการลอกคราบ จาก สารโนวาลูรอน 5 % [กลุ่ม 15] (IGR) ทำให้หนอนหยุดการเติบโต มีฤทธิ์คุมไข่ ตัวเมียเป็นหมัน ไข่ฟ่อไม่สามารถฟักเป็นตัวหนอนได้
- ▶ ด้วย...สูตรครีม ฟันได้ทุกระยะ ผสมกับสารฯ อื่นได้ดี
- ▶ ด้วย...2 สารออกฤทธิ์ที่แตกต่าง ลดปัญหาหนอนดื้อยา



ออกฤทธิ์เร็ว **ทันใจ** เหมือนสารกลุ่ม 3A (ไพรีทรอยด์) แต่เสริมฤทธิ์ **ได้งานกว่า** ออกฤทธิ์ **ได้งาน** เหมือนสารกลุ่ม 15 (IGR) แต่เสริมฤทธิ์เร็ว **ทันใจกว่า**

## มันใจ... เรื่องภัยหนอน พลีทอรา

- กลุ่ม 15 : สารโนวาลูรอน 5.67%
- ▶ ยับยั้งการสร้างโคติน ทำให้หนอนหยุดลอกคราบ หนอนหยุดทำลาย ไม่เจริญเป็นตัวเต็มวัย



- กลุ่ม 22A : สารอินดอกซาคาร์บ 4.86%
- ▶ ออกฤทธิ์สัมผัส ถูกตัวตาย ทำลายระบบประสาทของหนอน ทำให้หนอนหยุดทำลายและตายในที่สุด

## ฟีพรนิล สูตรมาตรฐาน กานโต

- ▶ สารฟีพรนิล 5% [กลุ่ม 2B]
- ▶ ใช้ผสมหรือสลับกับสารฯ ต่างกลุ่ม เพื่อลดปัญหาการดื้อยา



## อะซีทามิพริด เคสเทรล สูตรเข้มข้น

- ▶ อะซีทามิพริดสูตรเข้มข้น 25% [กลุ่ม 4A]
- ▶ ใช้ผสม หรือ สลับกับสารต่างกลุ่ม เพื่อลดปัญหาการดื้อยาของแมลงปากดูด



## คุ้มค่า เพื่อคุณ คัสโตเดียม

ประกอบด้วย สารทีบูโคนาโซล 20% (กลุ่ม 3) + สารอะซอกซิสโทบิน 12% (กลุ่ม 11)

- ▶ 2 พลัง ป้องกัน-กำจัดโรคพืช ทั้งภายนอกและภายใน เช่น โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส โรคใบดิด
- ▶ **คุ้มค่า** ด้วยปัจจัยเสริมเติมคุณภาพ ส่งเสริมการดูดซึมธาตุไนโตรเจน ทำให้ใบเขียวแข็งแรง ช่วยลดการสร้างสารเอธิลีน ทำให้ยืดอายุการสร้างอาหาร
- ▶ **คุ้มคุณ** ด้วยมาตรฐานอดามา จากประเทศอิสราเอล



## สูตรใหม่ มันใจ...ใช้เลย เซบิโอ

- ▶ สารโดเมโทมอร์ฟ [กลุ่ม 40] สูตรครีม
- ▶ ใช้งาน ละลายน้ำดี
- ▶ ควรใช้เซบิโอ ผลม คัสโตเดียม ในการป้องกัน-กำจัด โรคครากเน่าโคนเน่า ที่พบเชื้อสาเหตุอื่นร่วม ด้วยวิธี ฟน ทา หรือ ชุบผล



# ไม้ผล

มาตรฐาน ออดามา อิงราคา

