

ทีมเมท

ประทับใจ
ในหญ้าใบแคบ

ฤทธิ์ดูดซึม กำจัดวัชพืชใบแคบ



หญ้าดอกขาว



หญ้าตีนกา




หญ้าตีนนก



หญ้านกสีชมพู

กำจัดลูกข้าว



ลูกข้าว

กำจัดหญ้าไซ้เหา
ในไร่สับปะรด



หญ้าไซ้เหา

ปลอดภัย ต่อพืชใบกว้าง สามารถพ่นทับได้ทันที



กระหล่ำปลี



กระหล่ำดอก



ยาสูบ



แตง



คะน้า



พริก



สับปะรด



ถั่ว



มะเขือเทศ



หอมหัวใหญ่



ก่อนพ่น



หลังพ่น 15 วัน

กำจัดวัชพืชใบแคบในไร่สับปะรด

- ▷ อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (80-120 ซีซี ต่อไร่)
- ▷ พ่นหลังวัชพืชงอกแล้ว 15-20 วัน (ประมาณ 4-6 ใบ)
- ▷ สามารถผสมรวมกับสารกำจัดศัตรูพืชชนิดอื่นได้
- ▷ ในไร่สับปะรด ใช้ทีมเมท อัตรา 500 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ลิตร ผสมร่วมกับ โทก้า คาร์แมกซ์ โกลด์ เพื่อกำจัดหญ้าไซ้เหา
- ▷ ในพืชตระกูลผัก แตง สามารถผสมรวมกับ สารป้องกันกำจัดเชื้อราและสารกำจัดแมลง



สารกำจัดวัชพืช

ADAMA

ทีมเมท

ประทับใจ
ในหญ้าใบแคบ

- ▷ ฤทธิ์ดูดซึม กำจัดวัชพืชใบแคบ และลูกข้าว โดยเฉพาะ
- ▷ ปลอดภัยต่อพืชใบกว้าง

