



แบนโจ ฟอร์ไต้



ไดเมโทมอร์ฟ 20% + ฟลูอะซินาม 20%
สารกลุ่ม 40 + 29 (ซินนามาไมด์ + ไดโนโตรอนิสีน)

- ▶ **พลังแท้** ควบคุม สัมผัส **หยุดการตาย** ของทุเรียนจาก เชื้อไฟทอปธอรา
- ▶ ใช้ร่วมกับเชื้อ ไตรโคเดอร์มา ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อไฟทอปธอรา
- ▶ **พลังแท้** ช่วยลดปัญหา เชื้อไฟทอปธอรา ตี้อยา
- ▶ สูตรครีม **ตัวจริง** ใช้ง่าย ละลายน้ำดี ฟันได้ทุกระยะ

3 วันหลังการทดสอบ
เชื้อไฟทอปธอรา

3 วันหลังฟัน 2 ครั้ง

ไม่ได้ฟันสาร



เชื้อราเจริญเติบโตปกติ



พบการเจริญเติบโตของเชื้อรา

สารอื่น



เชื้อราเจริญเติบโตปานกลาง



ยังพบการเจริญเติบโตของเชื้อรา

แบนโจ

ฟอร์ไต้




เชื้อราหยุดการเจริญเติบโต



ไม่พบการเจริญเติบโตของเชื้อรา

ใช้ร่วมกับ อัลมาคอร์, อาโปโป้, บัมเปอร์ พี และ คัสโตเดี่ย



สารป้องกันกำจัดโรคพืช



ราชันดำ

อัตราการใช้ : 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร