



ADAMA

Coswel® 250 WG



**Coswel® ile Temiz
Bahçeye Gel**

ADAMA Kalitesiyle!

COSWEL® ADAMA'nın marka tescilli ticari ürünüdür.

Coswel® 250 WG

Coswel® 250 WG, dar ve geniş yapraklı tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkış öncesi toprağa uygulanan, toprağın uzun süre temiz kalmasını sağlayan yeni bir herbisittir. Özellikle herbisitlere karşı dayanıklılık kazanmış, güçlü yabancı otların mücadele için tavsiye edilir.

Etki Mekanizması

İçerigindeki flazasulfuron aktif maddesi seçici ve sistemik hareket eden bir herbisittir. Yabancı otların hem kökleri ve hem de yaprakları yoluyla alınır. Flazasulfuron yabancı otlarda 3 önemli aminoasitin (valine, isoleucine, leucine) inhibitörü olup amino asitlerin biosentezini engeller.

Uygulamadan bir kaç saat sonra yabancı otlarda hücre bölünmesi, büyümeye ve gelişme durur. Daha sonraki günlerde önce yapraklarda renk kaybı sonra solma ve kuruma görülür. Uygulamadan yaklaşık 20 gün sonra ise yabancı otlar tamamen yok olur.

Üretim sezonu boyunca toprak yüzeyinin yabancı ot açısından temiz olması sağlanır.

Ekstra kimyasal yada fiziksel mücadeleye gerek duyulmaz.

5 yaş üzeri omca ve ağaçlarda kullanılmalıdır.



İlaçsız

Coswel® 250 WG ile
İlaçlanmış

**Coswel® 250 WG, üretim
sezonu boyunca üstün
koruma sağlar.**

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Bağ*	Yapıksan kazayağı (<i>Chenopodium botrys</i>) Sırkeş (<i>Chenopodium album</i>) Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Duvar arpaşı (<i>Hordeum murinum</i>) Yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kanarya otu (<i>Senecio vulgaris</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Demirdikeni (<i>Tribulus terrestris</i>) Isırgan otu (<i>Urtica urens</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	20g/da Çıkış Öncesi	-
Narenciye	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Dev horozibiği (<i>Amaranthus palmeri</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Sırkeş (<i>Chenopodium album</i>) Sarı papatyा (<i>Chrysanthemum segetum</i>) Pire otu (<i>Conyza canadensis</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Boz ot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Duvar arpaşı (<i>Hordeum murinum</i>) Ballıbabası (<i>Lamium amplexicaule</i>) Hakiki papatyा (<i>Matricaria chamomilla</i>) Küçük başaklı kuş yemi (<i>Phalaris minor</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Turp otu (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Kanarya otu (<i>Senecio vulgaris</i>) Kirpi dari (<i>Setaria verticillata</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>) Meryem dikenisi (<i>Silybum marianum</i>) Isırgan otu (<i>Urtica urens</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	20g/da Çıkış Öncesi	-
Ceviz	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sırkeş (<i>Chenopodium album</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Pire otu (<i>Conyza canadensis</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Demirdikeni (<i>Tribulus terrestris</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	20g/da Çıkış Öncesi	120 GÜN

*Bağ alanlarında yalnızca dormant (uyku) döneminde kullanılabilir.
Gözler uyandıktan sonra kullanılmamalıdır.



ADAMA



Hemen Yükleyin!
App Store



Hemen Yükleyin!
Google play

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY

Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44

www.adama.com/turkey

facebook.com/adamaturkiye

[@adama_turkiye](https://adama_turkiye)