



ADAMA

DELTAPIR® 50 WP



**Bakır işinin piri,
Deltapir!**

Mikron çapı küçük bakır!



FUNGİSİT

DELTAPİR® 50 WP

DELTAPİR® 50 WP

DELTAPİR® 50 WP , %50 bakır hidroksit içerir.

DELTAPİR® 50 WP, mükemmel bir teknoloji ile üretilmiştir. İçerisinde bulunan bakır iyonlarının mikron çaplarının küçük olması tarımsal mücadelede avantaj sağlar.

DELTAPİR® 50 WP, koruyucu olarak uygulanmalıdır. Uygulama doğru zaman ve dozda yapıldığında bitkide hastalık etmeni görülmez.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Turuncgil	Kahverengi leke hastalığı (<i>Alternaria alternata</i>)	300 g/100 l su	7 gün
*Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopora viticola</i>)	250 g/100 l su	7 gün
Şeftali	Yaprak kıvrıkcılığı (<i>Taphrina deformans</i>)	350 g/100 l su	7 gün
	Yapak delen (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	350 g/100 l su	3 gün
Domates	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	250 g/da	7 gün
	Bakteriyel benek (<i>Pseudomonas syringae pv. tomato</i>)	250 g/da	
	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/da	
Zeytin	Halkalı leke (<i>Cycloconium oleaginum</i>)	300 g/100 l su	7 gün
Kayısı	Yapak delen (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	500 g/100 l su 1. ilaçlama (Dormant dönem) 250 g/100 l su 2. ve 3. ilaçlama (Normal dönem)	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Folkart Time-Kazım Dirik Mah. Ankara Cad.
296 sok no:8 1. Blok Kat:5 Daire 515 Bornova / izmir

www.adama.com/turkey
facebook.com/adamaturkiye
[adama_turkiye](https://instagram.com/adama_turkiye)

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz. Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.