



ADAMA

Çeltikte Drone Ruhsatı
iLK ve TEK!



AZİMUT® 320 SC

Yeşil, Daha Yeşil!

| ADAMA Kalitesiyle!

AZİMUT® 320 SC ADAMA'nın marka tescilli ticari ürünüdür.



FUNGİSİT

Dinle • Anla • Paylaş

ADAMA.COM/TURKEY

AZİMUT® 320 SC

Tebuconazole ve Azoxystrobinin Yüksek Formülasyon Teknolojisi ve Mükemmel Uyumunu ile Oluşturmuştur

- Koruyucu, tedavi ve yok edici etki
- Kontak etki, Bitkide sistemik ve translaminar taşınım
- Hastalıklara karşı güçlü ve mükemmel etki
- Dayanıklılık yönetimi için alternatif
- Geniş hastalık spektrumu
- Ani etki ile birlikte uzun süreli kalıcı etki

AZİMUT® 320 SC

| Ana Özellikleri | Faydaları |
|--|--|
| Geniş etki spektrumu. | Bir çok hastalığa karşı ekonomik tek uygulama. |
| Koruyucu, tedavi edici ve eradike edici etki. | Hastalıkların her aşamasında yüksek etkinlik. |
| Bitkide mükemmel sistemik ve translaminar hareket. | Bitkinin tüm aksamında homojen etki ve koruma. |
| Bitki dokularına hızlı penetrasyon (giriş). | Yüksek ani etki ve olumsuz koşullardan etkilenmeme. |
| Uzun süre kalıcı etki. | İlaçlama sayısında azalma ve gelir artışı (ekonomiklik). |
| İki farklı aktif maddenin mükemmel uyumu. | Hastalıklara karşı yüksek etkinlik ve dayanıklılık yönetimi. |
| Bitki mukavemetini arttıran yeşillendirici etki. | Verim, kalite ve dolayısıyla gelir artışı. |

Çeltikte çeltik yanıklığına karşı AYNI DOZDA ruhsatlı olan AZİMUT® 320 SC' nin drone ile kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler;

İHA'nın;

hızı
yüksekliği
uygulama genişliği

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre (gün) |
|--------------|--|---------------|--|
| Buğday | Tahıl küllemesi (<i>Erysiphe graminis</i>) | 75 ml/da | 56 gün |
| | Sarı pas (<i>Puccinia striiformis</i>) | | |
| | Septorya yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>) | | |
| Çeltik | Çeltik yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>) | 75 ml/da | 35 gün |
| | | *75 ml/da İHA | |
| Mısır | Yaprak yanıklığı (<i>Bipolaris maydis</i> , <i>Exserohilum turcicum</i>) | 75 ml/da | 14 gün |
| Şekerpancarı | Yaprak leke hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>) | 75 ml/da | 35 gün |
| Nohut | Nohut antraknozu (<i>Ascochyta rabiei</i>) | 50 ml/da | 28 gün |

* Ocak 2024 komisyonunda uygun bulunmuştur. Onaylı etiket beklenmektedir.

Not: AZİMUT 320 SC'nin diğer tavsiyeleri için karekodu okutunuz.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Kazımdirik Mah. Ankara Cad. 296 Sok. No:8
Folkart Time 1, Blok Kat:5 D: 515, 35100,
Bornova / İZMİR

www.adama.com/turkey
facebook.com/adamaturkiye
[adama_turkiye](https://instagram.com/adama_turkiye)

BASIM TARİHİ : 04/2024

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz. Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.