



ADAMA



MASTERCOP®

Bitkiyi Yormayan Bakır! | Leke Bırakmaz!



FUNGİSİT

MASTERCOP®

MASTERCOP® üstün formülasyon teknolojisi ile geliştirilmiş, yüksek kaliteli bakır sülfat içeren yeni ve eşsiz bir fungisittir. Litresinde 65.82 g metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat içerir. Multisite olarak bilinen çok yer engelleyici bir preparattır.

MASTERCOP® fungal hücrede hastalık sporlarının çimlenmesini engelleyerek bir çok fungal ve bakteriyel hastalığa karşı etkilidir. Standartlara uygun, çapı küçük bakır partikülleri içerir. Bu nedenle bitki tarafından alınımı, yağmura dayanımı ve hastalıklara karşı etkinliği yüksektir. Biyolojik etkinliği yüksek olduğu için minimum miktarda ilaç ile maximum etki ve fayda sağlar.

AVANTAJLARI:

- Yüksek formülasyon teknolojisi
 - Kaliteli bakır içeriği
 - Küçük ve ince partikül çapı
 - Subkütikular penetrasyonu ile yağmura dayanıklılık
 - Çok yer engelleyici / Multisite etki
 - Düşük dayanıklılık riski
 - Üründe leke bırakmaması
 - Yüksek ve güvenilir kalıntı / MRL değerleri
- KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)
*Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	50 ml/100 l su	21 gün
	Ölököl (<i>Phomopsis viticola</i>)	125 ml/100 l su	21 gün
Kiraz	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	125 ml/100 l su	21 gün
Kayısı	Yaprak delen (Çil) (<i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmata carpophila</i>)	125 ml/100 l su	21 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	125 ml/100 l su	21 gün
	Elma depo hastalıkları (<i>Penicillium spp.</i> , <i>Botrytis cinerea</i>)	125 ml/100 l su	21 gün
Armut	Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	125 ml/100 l su	21 gün
Turunçgil	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i> f. sp. citri)	250 ml/100 l su	21 gün
	Kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	150 ml/100 l su	
Nar	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i>)	125 ml/100 l su	21 gün
Muz (Sera)	Mycosphaerella yaprak lekesi (Sigatoka) hastalığı (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> , <i>Mycosphaerella musicola</i>)	150 ml/100 l su	21 gün
Zeytin	Halkalı leke (<i>Spilocaea oleagina</i> = <i>Cycloconium oleaginum</i>)	125 ml/100 l su	21 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	150 ml/100 l su	14 gün
Hıyar	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	100 ml/100 l su	14 gün
Kornişon			
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	150 ml/da	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



ADAMA

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kazımdirik Mah. Ankara Cad. 296. Sok. No:8
Folkart Time 1.Blok K:5/515 BORNOVA / İZMİR
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44
www.adama.com/turkey
facebook.com/adamaturkiye
[adama_turkiye](https://instagram.com/adama_turkiye)

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz. Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.