

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 13/04/1995 ve 2809

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre(gün)
Elma	Karaleke Hastalığı (<i>Venturia inaequalis</i>)	150 ml/ 100 l su	3
Bağ	Bağ Mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 ml / 100 l su	3
Domates	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	300 ml / 100 l su	7

Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama esnasında bitki en iyi şekilde yıkanmalıdır. İlaçlama rüzgârsız havalarda yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Benomyl, Maneb, Penconazole, Carbaryl, Metalaxyl gibi ilaçlarla karışabilir. Alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SÜPER CAPTAN'H 50 F isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için SÜPER CAPTAN'H 50 F'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M4 harici) fungusitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SÜPER CAPTAN'H® 50 F

Akıcı Konsantre (SC)
FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
500 g/l CAPTAN içerir.

N-(trichloromethylthio)-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide

GRUP	M4	FUNGİSİT
------	----	----------

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMENİN İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Deri, göz, burun ve boğazda tahriş yapabilir. Nefes alma güçlüğü, gözde kızarıklık ve gözyaşına neden olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Kazazedeyi açık havaya çıkarın. Herhangi bir şikayet durumunda bir doktora danışın.

Deri ile teması halinde: Kirlenen giysileri çıkarın, su ve sabun ile tüm maruz kalan deri alanını yıkayın. Ardından sıcak su ile durulayın. Herhangi bir şikayet durumunda bir doktora danışın.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Ağız iyice çalkalayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle ağızdan birşey vermeyin. Doktora başvurun.

Göz ile teması halinde: Göz teması halinde, hemen 10-15 dakika temiz su ile durulayın. Eğer ağrı devam ederse, bir göz doktoruna danışın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulayın. Yutulduğunda, gastrik lavaj ve aktif kömür uygulayın.

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

Xn Zararlı

N Çevre İçin Tehlikeli



İÇİNDEKİLER	Captan
-------------	--------

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI :

R36 Gözleri tahriş eder.
R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil.
R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R50 Sucul organizmalar için çok toksiktir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI :

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S23 Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın.
S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi formuna başvurun.

ETİKETİN DEVAMIDIR.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SÜPER CAPTAN'H® 50 F

Akıcı Konsantre (SC)
FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
500 g/l CAPTAN içerir.

N-(trichloromethylthio)-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide

GRUP	M4	FUNGİSİT
------	----	----------

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir.
- Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Yağlı ilaçlarla birlikte kullanılmaz.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, normal şartlar altında serin, kuru ve rutubetsiz depolarda depolandığında imal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Kendi ambalajında ağzı kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, çocukların ulaşamayacağı, iyi havalandırılan bir yerde, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

ÜRETİCİSİ:

Adama Makhteshim Ltd.
P.O.Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail

RUHSAT SAHİBİ:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi Çınarlı Mahallesi
İslam Kerimov Caddesi No:1 Martı Tower
Kat:7 D:703 Konak/İzmir
Tel: 0232 462 61 40