

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI :20/08/1996 ve 2991/96-105

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu	Uygulama Zamanı Kültür Bitkisi	Uygulama Zamanı Yabancı ot
Soğan (Tohumdan) (Fanta çeşidinde)	Bozot (<i>Heliotropium spp.</i>) Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Horozibiği (<i>Amaranthus spp.</i>) Sirken (<i>Chenopodium spp.</i>) Şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Yabani Turp (<i>Raphanis raphanistrum</i>)	200 ml/da	Soğanın 3 gerçek yapraklı döneminden itibaren kullanılmaktadır.	Yabancı otların aktif büyüme devresinde, 2-4 gerçek yapraklı döneminde

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur.Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak karıştırıcısı çalışan depoya ilave edilir.Daha sonra deponun kalan bölümüne ihtiyaç duyulan miktarda su eklenir. Hekotril 24 EC dekara en az 40 l su ile atılmalıdır.

KULLANMA ZAMANI:

Soğanların 3 gerçek yapraklı devresinden itibaren, yabancı otlar aktif büyüme devresindeyken (2-4 gerçek yapraklı) yapılacak kaplama ilaçlamayla en iyi sonuç alınır. Rüzgârlı ve çok sıcak saatlerde ilaçlama yapmaktan kaçınılmalı, sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam saatlerinde yapılmasına dikkat edilmelidir. Soğan bitkilerinin herhangi bir şekilde (hastalık, zararlı ve diğer meteorolojik etmenler) zarar görmüş olduğu soğan tarlasına ilaç uygulanmamalıdır. Mutlaka iyi bir kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HEKOTRİL® 24 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)
HERBİSİT (YABANCIOT İLACI)

240 g/l İOXYNİL içerir.

4-cyano-2,6-diiodophenyl octanoate ester

GRUP C3 HERBİSİT

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANILMIŞ SAHAYA 15 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Vücut ısısında azalma ve aşırı terlemeye sebep olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Solunum sorunları varsa, suni solunum/ oksijen sağlayın. Doktora başvurun.

Deri ile teması halinde: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun ve su ile yıkayın. Bol su ile kalan bulaşmış maddeyi uzaklaştırın. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

Göz ile teması halinde: Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam ederek bir sağlık uzmanı çağırın.

Yutulması Halinde: Ağzı hemen suyla çalkalayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle bir şey vermeyin. Hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ : Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

T Toksik



N Çevre İçin Tehlikeli



İÇİNDEKİLER	İoxynil Octanoate Ksilen
-------------	--------------------------

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI :

R10 Alevlenir.

R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R25 Yutulması halinde toksiktir.

R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S25 Göz ile temasından sakının.

S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S61 Çevreye salınmasından kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik bilgi Formuna başvurun.

S64 Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

ETİKETİN DEVAMIDIR.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Tek başına kullanınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

HEKOTRİL 24 EC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup C3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için HEKOTRİL 24 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3 harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HEKOTRİL® 24 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)
HERBİSİT (YABANCIOT İLACI)

240 g/l İOXYNİL içerir.

4-cyano-2,6-diiodophenylactanoateester

GRUP	C3	HERBİSİT
------	----	----------

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR:

- Rüzgârlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Arılara zehirlidir.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kullandıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz, boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulama amacı ile hazırlanan karışım bekletilmeden kullanılmalıdır.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, normal şartlar altında serin, kuru ve rutubetsiz depolarda depolandığında imal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, çocukların ulaşamayacağı, iyi havalandırılan bir yerde, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz. 5 °C'nin altında ve 35 °C'nin üzerinde saklamayınız.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

ÜRETİCİSİ :

Adama Agan Ltd.
Northern Industrial Zone P.O. Box 262,
Ashdod, 7710201 İsrail

RUHSAT SAHİBİ:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
İslam Kerimov Caddesi No:1 Martı Tower
Kat:7 D:703 Konak/İzmir
Tel: 0232 462 61 40