



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Г. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 19.10 2022 року.

№ 12.2-18-3/ 6659

**Найменування об'єкта експертизи:** Поверхнево-активна речовина Еко Ойл Спрей виготовлений у відповідності до: -

Код за ДКПП, за УКТЗЕД, артикул: 3402 90 10 90

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Для ввезення. Сільське господарство України (Застосування в якості прилипача в бакових сумішах з гербіцидами, акарицидами, інсектицидами, фунгіцидами).

**Виробник:** 1. Коллант С.р.Л., Віа С. Коломбо, 7-7А, 30030 м. Вігоново (VE) ІТАЛІЯ тел. +390499983016, www.kollant.it; 2. Сіпкам С.р.Л., Віа Вітторіо Венето, 81-26857, Селерано Сул Ламбро (LO) ІТАЛІЯ, тел. +390371596.1; <http://www.sipcamitalia.it>.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД, Неот Ховав Промислова Зона 8551600, П.С. 60, Беер-Шева 8410001, Ізраїль, Тел.: + 972-8-6560-800, факс: + 972-8-6560-055; Посередник - ТОВ "Адама Україна" 04050, м. Київ, БЦ «Форум Ділове Містечко» вул. М.Пимоненка, 13, оф. 4А/41, Тел.: (044) 232 44 14; (067) 232 44 14, [www.adama.com/ukraine](http://www.adama.com/ukraine); [lables\\_ua@adama.com](mailto:lables_ua@adama.com) Код за ЄДРПОУ 36138418.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну: -

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:** за результатами оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації та зразків продукції встановлено що «Поверхнево-активна речовина Еко Ойл Спрей» відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 не містить речовин, які становлять небезпеку для здоров'я або навколишнього середовища.

Використовується в бакових сумішах з пестицидами.

Враховуючи призначення об'єкта контроль здійснювати за діючими речовинами препаратів з якими він застосовується, як більш токсичними та стійкими, відповідно до вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробувань наданого

зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства; г) продукцію використовувати виключно за призначенням.  
Поводження з відходами – згідно з вимогами чинного законодавства України.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** об'єкт експертизи «Поверхнево-активна речовина Еко Ойл Спрей», за наданим заявником зразком, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Термін придатності:** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

**Висновок дійсний:** на п'ять років.

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** не потребує.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** не потребує.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при медичному університеті імені О.О. Богомольця

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії, член-кор. НАМН  
України, професор



№ 30 від 03.08.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Бардов В.Г.  
(Прізвище, ініціали)