

Зернові
в безпеці



Тримбіта™ – повний контроль насіннєвої та ґрунтової інфекції, а також комплексу шкідників



Для українського Господаря сучасний
протруйник Тримбіта™, що забезпечує
довготривалий комплексний захист насіння
та сходів зернових колосових від кореневих
гнилей, сажкових хвороб та комплексу
шкідників.
Надає впевненість в отриманні високих
врожаїв!

ADAMA

Контактно-системний інсектофунгіцид Тримбіта™ призначений для захисту насіння зернових культур від насіннєвої та ґрунтової інфекції, а також комплексу як ґрунтових, так і наземних шкідників.



Тримбіта™ – унікальний комбінований протруйник, що ефективно поєднує три діючі речовини – тебуконазол, флудиоксоніл та імідаклоприд.

Імідаклоприд блокує передачу нервового імпульсу в організмі комах-шкідників, що призводить до збудження і паралічу з подальшою загибеллю. Діюча речовина поглинається коренями рослини, яка проростає, і звідти спрямовується в листя. При цьому імідаклоприд розподіляється дуже рівномірно по молодій рослині й досягає тривалої дії проти сисних і гризучих комах-шкідників. Крім того, імідаклоприд має репелентну дію, що дає повноцінний захист сходів культури від наземних та ґрунтових шкідників.

Флудиоксоніл належить до нового класу фунгіцидів (фенілпіроли), що мають високу ефективність проти низки патогенів. Вони не тільки захищають культури від насіннєвої інфекції, але й запобігають зараженню вегетативних органів рослин сніговою пліснявою, кореневими гнилями та іншими захворюваннями. Флудиоксоніл особливо ефективно пригнічує патогенів із роду *Tilletia*, *Altemaria*, *Fusarium*, *Helminthosporium* та *Rhizoctonia*, які викликають хвороби проростків зернових культур. Флудиоксоніл має тривалу захисну і слабку системну дію. Термін захисної дії визначається стійкістю речовини в конкретному ґрунті й досягає 30 днів.

Тебуконазол знищує поверхневу і внутрішню інфекцію, завдяки чому він високоефективний проти сажкових хвороб, фузаріозної та гельмінтоспоріозної кореневих гнилей. Має добре виражену системну дію, проникає у проросток, що забезпечує надійний захист протягом періоду від проростання насіння до фази кущення. Завдяки тебуконазолу досягається неперевершена дія на сажкові хвороби та додатково стимулюється розвиток кореневої системи, що, у свою чергу, покращує перезимівлю рослин.

Переваги препарату

Тримбіта™:

- ▲ Надійний контроль широкого спектра насіннєвої та ґрунтової інфекції.
- ▲ Системно оберігає насіння та сходи від комплексу як ґрунтових, так і наземних шкідників.
- ▲ Сучасна препаративна форма забезпечує ідеальний контроль якості протруювання.
- ▲ Прискорює обмін речовин, що призводить до збільшення об'єму кореневої системи та покращує поглинання елементів живлення з ґрунту.
- ▲ Розроблено з урахуванням потреб та вимог українського агронома.
- ▲ Ефективне застосування в короткоротаційних сівозмінах та монокультурі.



Протруйник,
що містить тебуконазол

Протруйник
без тебуконазолу

Характеристика препарату Тримбіта™:

Діюча речовина та концентрація	флудиоксоніл, 50 г/л + тебуконазол, 30 г/л + імідаклоприд, 400 г/л
Хімічна група	фенілпіроли, триазоли, неонікотиноїди
Розподіл у рослині (або спосіб дії)	контактно-системний
Препартивна форма	ТН (концентрат, який тече, для обробки насіння)
Норма витрати робочого розчину	10 л/т
Температура зберігання	від +5 до +30°C
Пакування	пластикова каністра 5 л

Регламент застосування препарату Тримбіта™:

Культура	Норма витрати, л/т	Шкідливий об'єкт	Спосіб та час обробки
Пшениця	0,75 – 1,0	твірда та летюча сажки, кореневі гнилі, септоріоз; хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, трипси, цикадки, п'явиці	обробка насіння перед висіванням
Ячмінь	0,75 – 1,0	кам'яна та летюча сажки, гельмінтоспоріоз, септоріоз, ринхоспоріоз, кореневі гнилі; попелиці, цикадки, п'явиці, хлібні блішки, хлібна жужелиця, злакові мухи	

Інформація про використання препарату Тримбіта™

Перед застосуванням препарат Тримбіта™ необхідно розвести водою (наприклад, 9 л води + 1,0 л Тримбіта™ = 10 л готового розчину для протруєння 1 т насіння).

Обробку насіння проводять за 2 – 3 тижні до посіву або у день висівання. Насіння протрюють за допомогою протрювальної машини будь-якої марки, що забезпечує хороший розподіл препарату на поверхні насіння у змішувальній камері. Важливо, щоб насіння було оброблено швидко і рівномірно. Після обробки немає необхідності у додатковому підсушуванні зерна.

Необхідно використовувати добре очищене насіння тому, що зайвий пил і домішки можуть зв'язати велику кількість робочої рідини, що призведе до зниження дії препарату.

Протруєне насіння зберігають у прохолодному сухому приміщенні з гарною вентиляцією. Невикористане насіння може зберігатися до наступного сезону, проте його якісні показники (схожість, енергія проростання) залежать від умов зберігання. Перед використанням таке насіння необхідно перевірити на схожість у відповідній лабораторії.

ТОВ «Адама Україна»

Центральний офіс

04050, м. Київ |
БЦ «Форум Ділове Містечко» |
вул. М. Пимоненка, 13 |
корпус 4 | офіс 4A/41

Регіональні представництва:

Центральний регіон

(095) 271 79 38	Керівник регіону
(095) 697 53 91	Київська, Черкаська обл.
(050) 449 98 60	Київська, Чернігівська обл.
(050) 435 82 86	Чернігівська обл.
(095) 696 04 65	Черкаська обл.
(050) 419 50 26	Вінницька обл.
(050) 634 41 06	Житомирська обл.
(095) 278 36 34	Технічна підтримка (польові культури)
(050) 490 77 18	Технічна підтримка (польові культури)
(050) 313 86 40	Технічна підтримка (спец. культури)

Західний регіон

(050) 440 33 07	Керівник регіону
(050) 410 84 10	Рівненська, Хмельницька обл.
(050) 203 98 78	Тернопільська, Івано-Франківська обл.
(050) 337 02 88	Тернопільська, Івано-Франківська обл.
(050) 432 77 48	Чернівецька обл.
(050) 383 25 65	Львівська, Закарпатська обл.
(050) 361 61 01	Хмельницька обл.
(050) 302 85 16	Волинська обл.
(050) 441 68 66	Технічна підтримка
(095) 285 77 95	Технічна підтримка
(050) 484 50 89	Технічна підтримка

Східний регіон

(050) 406 48 47	Керівник регіону
(095) 280 81 12	Дніпропетровська обл.
(095) 230 52 63	Дніпропетровська обл. (захід)
(050) 829 60 65	Запорізька обл.
(099) 461 41 08	Полтавська обл.
(050) 332 78 49	Сумська обл.
(095) 284 64 84	Харківська обл.
(050) 353 77 17	Технічна підтримка
(050) 388 20 04	Технічна підтримка
(050) 435 84 65	Технічна підтримка
(050) 318 53 81	Технічна підтримка

Південний регіон

(095) 326 78 83	Керівник регіону
(050) 100 05 77	Одеська обл. (північ)
(050) 423 00 18	Одеська, Миколаївська обл.
(095) 912 63 73	Херсонська обл.
(050) 355 99 17	Кіровоградська обл.
(095) 461 98 93	Кіровоградська обл.
(050) 313 76 30	Миколаївська обл.
(050) 956 36 86	Технічна підтримка (польові культури)
(050) 420 18 81	Технічна підтримка (спец. культури)
(050) 334 58 89	Технічна підтримка