

## CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT L'ETIQUETTE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

### Pendant la manipulation du produit:

-Porter des vêtements de protection individuelle et utiliser le produit dans les endroits ventilés.

-Ne pas manger, ne pas boire ou fumer pendant l'application.

### Après emploi:

-Bien rincer le matériel de pulvérisation.

- Se laver ainsi que la combinaison utilisée pour le traitement à l'eau et au savon et changer de vêtements.

### Destruction des emballages vides :

Percer, brûler ou enfouir afin d'éviter leur réutilisation.

### Stockage:

- Conserver sous clé et hors de portée des enfants, à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

-Conserver dans un endroit frais et ventilé uniquement dans l'emballage d'origine, bien fermé et étiqueté.

### PREMIERS SOINS

**En cas de contact avec les yeux**, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau propre pendant au moins 15 minutes, en prenant soin de tenir les yeux ouverts.

**En cas de contact avec la peau**, enlever les vêtements contaminés et laver les parties touchées avec beaucoup d'eau et du savon.

**En cas d'intoxication**, ne faire ni boire ni manger le patient. Ne rien donner par la bouche si celui-ci est inconscient

**Dans tous les cas**, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette.

Note au médecin: pas d'antidote spécifique; traiter selon les symptômes.

## HERBICIDE

# Vezir™ 240 SL

Concentré soluble  
Imazethapyr 240 g/l

Herbicide sélectif

Cultures: Légumineuses.



250ml.

Fabriqué par:  
ADAMA Agan Ltd  
Northen Industrial Zone,  
P. O. Box 262,  
Ashdod 77102, Israël

Distribué par:  
ADAMA West Africa Côte d'Ivoire  
Abidjan-Treichville,  
Zone 3, Rue des pêcheurs,  
15 BP 210 Abidjan 15  
Tel: (+225) 21 35 80 15

N° de lot:	
Date de Fabrication:	
Date de péremption: 2 ans à compter de la date de fabrication	
N°. D'HOMOLOGATION:	



ADAMA

## MODE D'EMPLOI

**VEZIR 240 SL** est un herbicide systémique à large spectre d'action pour le contrôle des graminées et mauvaises herbes à larges feuilles dans les légumineuses (arachides soja, niébé).

**VEZIR 240 SL** est rapidement absorbé par les racines et les feuilles et a une double action: résiduel et contact.

### DOSES D'APPLICATION

- 250 ml/ha si le niveau d'infestation est faible.
- jusqu'à 600 ml/ha lorsque la flore adventice est dominée par *Rottboellia exaltata* Linn., *Digitaria* spp, *Brachiaria* spp

### Préparation du mélange :

Remplir le réservoir du pulvérisateur à dos à moitié d'eau.

-Ajouter la quantité requise du VEZIR 240 SL en agitant le pulvérisateur

Compléter le volume du réservoir avec de l'eau.

-Remuer et appliquer le produit avec une buse appropriée.

**Volume de bouillie :** 150 litres d'eau/ha avec un pulvérisateur à dos conventionnel

### PRATIQUES CULTURALES

Appliquer **VEZIR 240 SL** en prélevée, environ 24 heures après semis ou en post-levée précoce des mauvaises herbes et de la culture environ une semaine après semis, sur des adventices jeunes.

### DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Sans objet

### INDICATION DES RESPONSABILITES LEGALES

Les indications contenues dans cette étiquette sont établies en toute bonne foi et ne sont pas limitatives. Toutefois, la société **ADAMA Agan Ltd** décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou mauvaise conservation du produit hors de son emballage d'origine.



Caution

