

LIRE ATTENTIVEMENT L'ETIQUETTE AVANT EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Agiter avant emploi

- Conserver dans un endroit frais et sec loin des aliments et des produits alimentaires.
- Tenir hors de portée des enfants, des personnes mal informées et des animaux.
- Irritant pour les yeux et peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- Éviter l'inhalation des vapeurs et brouillards de pulvérisation.
- Porter des vêtements de protection, des combinaisons, des bottes et des gants en caoutchouc pendant le mélange ou l'application du produit.
- Enlever et laver les vêtements contaminés après le travail.
- se Laver avec de l'eau et du savon après l'application.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant le mélange ou l'application ou avant que les mains et le visage n'aient été lavés et les vêtements changés.
- Éviter la dérive de brouillard de pulvérisation à d'autres cultures, pâturages, rivières, barrages ou tout autre domaine qui n'est pas en cours de traitement .
- Nettoyer soigneusement le pulvérisateur après utilisation. Éliminer l'eau de lavage où il n'est pas susceptible de contaminer l'environnement.
- Rincer le récipient vide 3 fois et ajouter l'eau de rinçage au contenu de la cuve du pulvérisateur.
- Percer les emballages pour les rendre inutilisables puis les enterrer.

CONDITIONS DE STABILITÉ AU STOCKAGE

Stable pendant 24 mois au moins à partir de la date de fabrication dans les récipients d'origine intacts et fermés, à l'abri du soleil et de l'humidité.
Eviter les températures supérieures à 35° C.

MISES EN GARDE

- peut entraîner des effets néfastes à long terme sur l'environnement aquatique.

PREMIERS SECOURS

- **EN CAS D'ACCIDENT OU MALAISE CONSULTEZ MÉDECIN.** (Si possible, lui montrer l'étiquette).
- Retirer la personne de la zone contaminée.
- Retirer immédiatement les vêtements contaminés.
- En cas de contact avec les yeux, rincer les avec de l'eau courante pendant au moins 15 minutes.
- En cas de contact avec la peau, laver la peau avec de l'eau et du savon, sans frotter.
- Ne pas administrer quoi que ce soit par voie orale.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.
- Maintenir le patient au repos.
- Maintenir la température du corps.
- Vérifier la respiration. Si nécessaire, pratiquer la respiration artificielle.

ANTIDOTE

Pas d'antidote spécifique. Traitement symptomatique.

HERBICIDE

BulletTM 500 SC

Suspension concentrée

**Bromoxynil 200 g/l +
Terbuthylazine 300 g/l**

Herbicide sélectif de post
levée.

Culture: Maïs.



1L

N d'homologation : 14 1437 He

N° de lot:	Date de Fabrication:	Date de péremption:
		2 ans à compter de la date de fabrication
Distribué par: ADAMA West Africa Côte d'Ivoire Abidjan-Treichville, Zone 3, Rue des pêcheurs, 15 BP 210 Abidjan 15 Tel : (+225) 21 35 80 15		Fabriqué par: ADAMA AGAN Chemical Manufacturers Ltd. Northern Industrial Zone P.O.Box 262, 77102 Ashdod, Israel Tel: +972-8-8515211



MODE D'EMPLOI

BULLET 500 SC est un herbicide résiduaire, systémique et de contact à absorption racinaire et foliaire pour le contrôle des mauvaises herbes du maïs en post-levée.

Il contient deux matières actives avec ayant des modes d'action complémentaires: l'action de contact de Bromoxynil qui agit par voie foliaire et l'action systémique avec absorption principalement racinaire de la Terbuthylazine.

BULLET 500 SC contrôle un large spectre de dicotylédones et de graminées.

Doses: 2 à 2,5 litres / ha

Préparation de la bouillie

- Mettre un peu d'eau dans le réservoir d'un pulvérisateur.
- Ajouter la quantité nécessaire de **BULLET 500 SC**.
- Compléter le volume du réservoir avec de l'eau.
- Remuer et traiter.

Appliquer **BULLET 500 SC** avec un pulvérisateur à dos à conventionnel à 150 L/ha de bouillie 2 à 3 semaines après semis du maïs ou diluer dans un volume d'eau suffisant pour mouiller les herbes quand la culture a 3-6 feuilles.

PRATIQUES CULTURALES

Appliquer **BULLET 500 SC** sur des mauvaises herbes bien levées.

Utilisez la dose inférieure en l'absence de mauvaises herbes difficiles et à des stades précoces des herbes (jusqu'à 2-3 feuilles). Passer à 2,5 l/ha pour les stades avancés des mauvaises herbes (3- 6 feuilles)

COMPATIBILITES

BULLET 500 SC est compatible avec les herbicides. Cependant, un test préalable de compatibilité physique est conseillé.

DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Sans objet

GARANTIES ET RESPONSABILITES

Notre responsabilité est limitée à la fourniture de spécialités recommandées par la recherche, autorisées la vente et conforme à la formule indiquée sur l'emballage.

Étant donné que le stockage, le transport et l'emploi ne sont pas sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité, directe ou indirecte, pour les conséquences, les dégâts ou les accidents pouvant en résulter



ATTENTION



HERBICIDE

BulletTM 500 SC

Suspension concentrée

Bromoxynil 200 g/l +
Terbuthylazine 300 g/l

Herbicide selectif de post
levée.

Culture: Maïs.



N d'homologation¹⁴ 1437 He

N° de lot:

Date de Fabrication:

Date de péremption: 2 ans à compter de la
date de fabrication

Fabriqué par:
ADAMA AGAN Chemical
Manufacturers Ltd.
Northern Industrial Zone
P.O.Box 262, 77102 Ashdod, Israel
Tel: +972-8-8515211

Distribué par:
ADAMA West Africa Côte d'Ivoire
Abidjan-Treichville, Zone 3,
Rue des pêcheurs,
15 BP 210 Abidjan 15
Tel : (+225) 21 35 80 15

12x1L



THIS WAY UP!



ATTENTION



ADAMATM Herbicide Selectif **Bullet** 500 SC