

## LIRE ATTENTIVEMENT L'ETIQUETTE AVANT EMPLOI

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Nocif en cas d'ingestion.
- Irritant pour la peau et les yeux.
- Toxique pour les organismes aquatiques.
- Toxique pour les abeilles.
- Ne pas manger, boire, ni fumer pendant l'utilisation.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des vêtements de protection et des gants appropriés.
- Après emploi, se laver à l'eau et au savon et changer de vêtements.

### Précautions de stockage

- Conserver sous clef et hors de portée des enfants.
- Conserver à l'écart des aliments y compris ceux pour animaux.
- Conserver uniquement dans les récipients d'origine, bien étiqueté dans un endroit frais et bien ventilé.

### Mise en garde

Eviter le contact avec les acides et les bases fortes.

### PREMIERS SOINS

**En cas de contact avec les yeux :** Rincer immédiatement et abondamment à grande eau, en prenant soin de bien écarter les paupières, pendant 15 à 20 mn. Consulter un médecin.

**En cas de contact avec la peau :** Retirer les vêtements contaminés immédiatement. Laver la zone touchée avec du savon et de grandes quantités d'eau. Consulter un médecin.

**En cas d'inhalation :** Soustraire la victime de la zone de contamination. Si la victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. Garder la victime au chaud et au repos. Consulter un médecin

**En cas d'ingestion :** Ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec beaucoup d'eau. Ne rien donner par voie orale à une personne sans connaissance. Appeler immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

### CONSEIL AU MEDECIN

En cas d'intoxication, prendre des mesures appropriées pour maintenir les fonctions respiratoires et cardiaques. Pratiquer la respiration artificielle et un massage cardiaque si des signes de paralysie apparaissent. Prendre des mesures additives pour éliminer rapidement le produit du corps par l'utilisation de lavage gastrique.

**Antidote :** pas d'antidote. Traitement symptomatique en fonction des réactions du patient.

# INSECTICIDE


## EMA STAR™

### 112 EC

48 g/l d'emamectine benzoate +  
64 g/l d'acetamipride  
Concentré Emulsionnable

**Double action, efficace contre les chenilles carpophages, les chenilles phyllophages et les piqueurs suceurs.**

Culture: Coton



Volume Net 625ml



### N d'homologation :

N° de lot:	Date de Fabrication:	Date de péremption:
		2 ans à compter de la date de fabrication

Fabriqué par:  
**Adama Makhteshim Ltd,**  
P. O. Box 60, Industrial Zone,  
Beer Sheva 84100, Israel.  
Tel/Fax: +972-3-6106666

Distribué par:  
**ADAMA West Africa CI.**  
Abidjan-Treichville, Zone 3,  
Rue des pêcheurs, 15 BP 210 Abidjan 15  
Tel: (+225) 21 35 80 15

## CONSEILS D'UTILISATION

EMA STAR 112 EC est un insecticide systémique et translaminaire contenant 48 g/l d'emamectine benzoate et 64 g/l d'acetamipride. Il agit par contact, ingestion, par voie systémique et translaminaire.

EMA STAR 112 EC est efficace contre les chenilles carpophages (*Helicoverpa armigera*, *Diparopsis watersi*, *Earias* sp, ...), les chenilles phyllophages (*Syllepte derogata*, *Anomis flava*, *Spodoptera littoralis*) et les piqueurs suceurs (*Bemisia tabaci*, *Aleurodes*, *Aphis gossypii*, *Dysdercus* spp, ...) en culture cotonnière.  
**Méthode d'application**

EMA STAR 112 EC s'applique en traitement foliaire à l'aide :  
- d'un pulvérisateur TBV (très bas volume) à disque rotatif et débitant 10 l/ha de bouillie,

- ou d'un pulvérisateur à pression entretenue de Bas Volume (BV) muni d'une buse insecticide et débitant 60 à 120 l/ha de bouillie.

### Période d'application

Appliquer de préférence tôt le matin après la disparition de la rosée ou en début de soirée. Faire deux applications d'EMA STAR 112 EC à intervalle de 14 jours. Suivre les recommandations de la recherche et des sociétés cotonnières.

### Doses d'application

250 ml / ha ; soit un flacon de 62,5 ml pour 1/4 ha.

### Délai d'attente

Le délai d'attente avant récolte est de 15 jours.

### Garantie et responsabilité

Les indications contenues dans cette étiquette sont établies en toute bonne foi et ne sont pas limitatives. Toutefois, la société **Adama Makhteshim Ltd**, décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou mauvaise conservation du produit hors de son emballage d'origine.

**PRE-HARVEST INTERVAL:** 14 days



ATTENTION

