ADAMA

HERBICIDE

PHANTOM[MD] 240 SL

Suppression flexible des mauvaises herbes à feuilles larges et des graminées en présemis, en présemis incorporé, en prélevée ou en postlevée dans le soya, les haricots secs, les pois et la luzerne, avec une suppression résiduelle pour éliminer la concurrence des mauvaises herbes en début de saison.

Matière active :

Imazéthapyr

Groupe d'herbicides :

Groupe 2

Formulation :

Imazéthapyr 240 g/L = SL

Doses d'application et format :

- 126 à 170 mL/acre ou 20 à 26 acres/bidon de 3,3 L
- 2 bidons de 3,3 L/caisse

CULTURES HOMOLOGUÉES :

Utiliser PHANTOM[MD] 240 SL à raison de 126 mL à 170 mL dans 160 L d'eau par acre. Pour l'application en postlevée sur les fèves de soya tolérantes au glyphosate, 85 à 126 mL par acre peuvent être appliqués dans un mélange en réservoir avec du glyphosate. Voir les tableaux de taux appropriés sur l'étiquette pour connaître les taux d'application spécifiques pour chaque culture.

Culture	Moment d'application			
	Présemis	Présemis incorporé	Prélevée	Postlevée
Haricots adzuki		•	•	
Haricots de Lima (Ontario seulement)			•	
Haricots secs commun (à œil jaune et haricot canneberge, blanc, commun, Dutch Brown, noir)		• Canneberges • Blancs • Rouges	•	
Luzerne (destinée à la production de semences)		•	•	
Pois de transformation		•	•	
Pois mange-tout		•	•	
Pois Sugar Snap		•	•	
Soya	•	•	•	•

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES :

Consulter l'étiquette, car les mauvaises herbes réprimées varient selon la culture et le moment d'application.

Mauvaises herbes à feuilles larges :

- Abutilon
- Amarante à racine rouge
- Chénopode blanc
- Herbe à poux
- Lampourde glouteron
- Morelle noire de l'Est
- Moutarde des champs
- Petite herbe à poux
- Renouée
- Renouée liseron
- Renouée persicaire

Graminées :

- Digitaire
- Millet commun
- Panic capillaire
- Pied-de-coq
- Sétaire (jaune, verte)

HERBICIDE

PHANTOM[MD] 240 SL

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?

Phantom[MD] 240 SL est facilement absorbé par les feuilles et les racines, et il est transféré dans la mauvaise herbe pour inhiber la production d'acides aminés et la division cellulaire. Avec des traitements précoces en présemis et en prélevée, les mauvaises herbes sensibles émergent, sont présentes sous forme de plantes rabougries et meurent ensuite. Lorsque Phantom[MD] 240 SL est appliqué en postlevée, l'absorption peut se faire à la fois par les racines et le feuillage. Les mauvaises herbes sensibles cessent de croître et finissent par mourir.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR HOMOLOGUÉS ET VALIDÉS :

Option de mélange en réservoir	Moment d'application			
	Présemis hâtif	Présemis incorporé	Prélevée	Postlevée
ARROW[MD] 240 EC, ARROW ALL IN[MC]				•
Basagran[MD]				•
Basagran[MD] Forte				•
Edge[MD]		•		
Glyphosate	•			•[1]
Glyphosate + FirstRate[MD]	•			
Gramoxone[MD]	•			
LEOPARD[MD]				•
Lorox[MD]/Afolan[MD]/Linuron			•	
Sencor[MD]/Lexone[MD]		•	•	
SQUADRON[MD] II			•	•
Trifluralin		•		

[1] Soya tolérant au glyphosate uniquement (variétés avec l'étiquette Roundup Ready[MD])

STADE DES CULTURES :

Phantom[MD] 240 SL peut être appliqué en présemis hâtif, en présemis incorporé, en prélevée ou en postlevée selon la culture.

VOLUME D'EAU :

- Application terrestre : 40 à 160 L/acre
- Ne pas appliquer par voie aérienne.

RÉSISTANCE À L'ENTRAÎNEMENT PAR LA PLUIE :

6 heures ou une suppression réduite peut se produire lors de l'application foliaire

INTERVALLES AVANT RÉCOLTE :

- Haricots de Lima : 90 jours
- Haricots secs[2], soya : 100 jours
- Pois mange-tout : 60 jours
- Pois de transformation : 50 jours
- Pois Sugar Snap : 40 jours

[2] Haricots rouges, adzuki, brun hollandais, noirs, à œil jaune, blancs et canneberges.

RESTRICTIONS DE PÂTURAGE :

Ne pas faire paître les cultures traitées ou ne pas les couper pour le foin.

ENTREPOSAGE :

Ne pas entreposer en dessous du point de congélation.

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Remplir d'eau le réservoir du pulvérisateur à ½ jusqu'aux ¾ et démarrer l'agitation.
2. À l'aide d'un appareil de mesure calibré, ajouter la quantité requise de produit d'association de mélange en réservoir (voir la section sur les mélanges en réservoir de chaque culture pour les mélanges en réservoir).
3. À l'aide d'un dispositif de mesure calibré séparé, ajouter la quantité requise de PHANTOM[MD] 240 SL dans le réservoir tout en agitant la solution de pulvérisation.
4. Pendant que la solution continue à être agitée, ajouter la quantité requise d'agent de surface non ionique si nécessaire.
5. Si nécessaire, ajouter la quantité requise d'engrais liquide (28-0-0, 10-34-0 ou 32-0-0) à la solution de pulvérisation.
6. Continuer l'agitation tout en remplissant d'eau le reste du réservoir de pulvérisation.

CONSEILS PRATIQUES :

PHANTOM[MD] 240 SL a besoin d'humidité pour s'activer. PHANTOM[MD] 240 SL appliqué dans le sol nécessite suffisamment d'eau dans les 7 jours suivant l'application pour humidifier le sol à une profondeur de 2 pouces pour l'activation. Si l'humidité n'est pas suffisante dans les 7 à 10 jours suivant l'application, effectuer un travail superficiel entre les rangs à une profondeur de 2 à 3 pouces à l'aide d'un rouleau ou d'un cultivateur à dents en S pour supprimer les mauvaises herbes qui s'échappent jusqu'à ce que le champ reçoive une humidité suffisante. Pour les applications précoces en présemis (soya uniquement), plus de 7 à 10 jours peuvent s'écouler avant la réception de précipitations suffisantes pour activer l'herbicide et réduire le risque de rater des mauvaises herbes.

ADAMA

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette du pesticide.
1.855.264.6262
ADAMA.COM/CANADA/FR

[MD/MC] ARROW, ARROW ALL IN, LEOPARD et SQUADRON sont des marques déposées d'ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives. © 2021 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.